

HOSPITAL SANTA JOANA

PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS - 2010

1. Depressores do Sistema Nervoso Central

| 1.1 Anestésicos Gerais | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Diprivan | Propofol | 10mg/mL | Amp 20mL |
| | Propofol | 2% | F/A 50mL |
| Diprivan PFS | Propofol | 1% | Srg 50mL |
| | Propofol | 2% | Srg 50mL |
| Fentanil | Fentanila | 50mcg/mL | Amp 10mL |
| | Fentanila | 50mcg/mL | Amp 2mL |
| Hypnomidate | Etomidato | 2mg/mL | Amp 10mL |
| Ketamin S(+) | Cetamina | 50mg/mL | F/A 10mL |
| | Cetamina | 50mg/mL | F/A 2mL |
| Nilperidol | Fentanila + Droperidol | 0,05/ 2,5mg/mL | Amp 2mL |
| Rapifen | Alfentanila | 0,5mg/mL | Amp 5mL |
| Sevorane | Sevoflurano | 1ml/mL | Fr. 250mL |
| Sufenta (espinhal) | Sufentanila | 5mcg/mL | Amp 2mL |
| Thiopentax | Tiopental | 1g | F/A |
| Ultiva | Remifentanila | 2mg | Pó liof. F/A |

| 1.2 Sedativos-hipnóticos | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Dormire | Midazolam | 2mg/mL | Fr 10mL |
| Dormonid | Midazolam | 15mg | Cpr |
| | Midazolam | 7,5mg | Cpr |
| | Midazolam | 50mg/10mL | Amp 10mL |
| | Midazolam | 5mg/5mL | Amp 5mL |
| | Midazolam | 15mg/3mL | Amp 3mL |
| Noctal | Estazolam | 2mg | Cpr |
| Stilnox | Zolpidem | 10mg | Cpr |

| 1.3 Antiepilépticos | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Compaz | Diazepam | 5mg/mL | Amp 2mL |
| Depakene | Ácido Valpróico | 250mg/5mL | Xpe Fr 100mL |
| | Ácido Valpróico | 250mg | Cpr |
| | Ácido Valpróico | 500mg | Cpr |
| Depakote | Divalproato de Sódio | 250mg | Cpr |
| | Divalproato de Sódio | 500mg | Cpr |
| Depakote ER | Divalproato de Sódio | 500mg | Cpr |
| Depakote Sprinkle | Divalproato de Sódio | 125mg | Cpr |
| Epelin | Fenitoína | 100mg/5mL | Fr 120ml |
| Fenocris | Fenobarbital | 100mg/ml | Amp 2ml |
| Gardenal | Fenobarbital | 100mg | Cpr |
| | Fenobarbital | 40mg/ml | Fr 20mL |
| Hidantal | Fenitoína | 100mg | Cpr |
| | Fenitoína | 50mg/mL | Amp 5ml |
| Lamictal | Lamotrigina | 25mg | Cpr |
| Neurontin | Gabapentina | 300mg | Caps |
| | Gabapentina | 400mg | Caps |
| Primidon | Primidona | 100mg | Cpr |
| Rivotril | Clonazepam | 0,25mg | Cpr subl |
| | Clonazepam | 0,5mg | Cpr |
| | Clonazepam | 2,5mg/mL | Fr 20mL |
| | Clonazepam | 2mg | Cpr |
| Sabril | Vigabatrina | 500mg | Cpr |
| Tegretol | Carbamazepina | 200mg | Cpr |
| | Carbamazepina | 2% | Fr 100mL |
| Topamax | Topiramato | 25mg | Cpr |
| | Topiramato | 50mg | Cpr |
| Trileptal | Oxcarbapina | 300mg | Cpr |
| | Oxcarbapina | 6% | Fr 100mL |
| Valium | Diazepam | 10mg | Cpr |
| | Diazepam | 5mg | Cpr |

| 1.4 Fármacos Antiparkinsonianos | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Akineton | Biperideno | 2mg | Cpr |
| Cinetol | Biperideno | 5mg/mL | Amp 1mL |
| Sifrol | Pramipexol | 0,25mg | Cpr |
| | Pramipexol | 1mg | Cpr |
| Mantidan | Amantadina | 100mg | Cpr |
| Ebix | Memantina | 10mg | Cpr |
| Prolopa | Levodopa + Benserazida | 200/50 mg | Cpr |
| | Levodopa + Benserazida | 100/25mg | Cpr disp |
| Prolopa HBS | Levodopa + Benserazida | 100/25mg | Caps |
| Sinemet | Levodopa + Carbidopa | 250/25mg | Cpr |
| Stalevo | Levodopa + Carbidopa + Entacapona | 50/12,5/200mg | Cpr ver. |
| Niar | Selegilina | 5mg | Cpr |

| 1.5 Hipoanalgésicos | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Dimorf | Morfina | 1mg/mL | Amp 2mL |
| | Morfina | 30mg | Cpr |
| | Morfina | 10mg | Cpr |
| | Morfina | 10mg/mL | Amp 1mL |
| | Morfina | 0,2mg/mL | Amp 1mL |
| Dimorf LC | Morfina | 30mg | Caps |
| Dolantina | Petidina (meperidina) | 50mg/ mL | Amp 2mL |
| Mytedon | Metadona | 10mg | Cpr |
| | Metadona | 10mg/mL | Amp |
| | Metadona | 5mg | Cpr |
| Nubain | Nalbufina | 10mg/mL | Amp 1mL |
| Oxycontin | Oxicodona | 10mg | Cpr |
| | Oxicodona | 20mg | Cpr |
| Tramal | Tramadol | 50mg/1mL | Amp 1mL |
| | Tramadol | 100mg/2ml | Amp 2mL |
| | Tramadol | 50mg | Caps |
| Tramal retard | Tramadol | 100mg | Cpr |

| 1.6 Analgésicos-antipiréticos | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| AAS infantil | Ácido acetilsalicílico | 100mg | Cpr |
| AAS protect | Ácido acetilsalicílico | 100mg | Cpr |
| AAS Adulto | Ácido acetilsalicílico | 500mg | Cpr |
| Alivium | Ibuprofeno | 100mg/mL | Gts Fr 20ml |
| | Ibuprofeno | 50mg/mL | Fr 30ml |
| | Ibuprofeno | 400mg | Cpr |
| | Ibuprofeno | 600mg | Cpr |
| Aspirina AD | Ácido acetilsalicílico | 500mg | Cpr |
| Aspirina prevent | Ácido acetilsalicílico microencapsulado | 100mg | Cpr |
| Buferin cardio | Ácido acetilsalicílico tamponado | 81mg | Cpr |
| Dorflex cps | Dipirona + Orfenadrina + Cafeína | 300mg/35/50mg | Cpr |
| Flanax | Naproxeno sódico | 550mg | Cpr |
| Lisador | Dipirona +Prometazina + Adifenina | 500/5/10mg | Cpr |
| | Dipirona +Prometazina + Adifenina | 750/25/25mg | Amp 2mL |
| | Dipirona +Prometazina + Adifenina | 500/5/10/1,5mL | Sol oral Fr 20ml |
| Naprosyn | Naproxeno | 250mg | Cpr |
| | Naproxeno | 500mg | Cpr |
| Neosaldina drags | Dipirona + Isometepteno + Cafeína | 300/30/30mg | Drg |
| Novalgina | Dipirona sódica | 500mg | Cpr |
| | Dipirona sódica | 500mg/mL | Amp 2mL |
| | Dipirona sódica | 500mg/mL | Gts Fr 10mL |
| | Dipirona sódica | 500mg/mL | Sol oral Fr 100mL |
| | Dipirona sódica | 300mg | Sup inf |
| Somalgin cardio | Ácido acetilsalicílico tamponado | 100mg | Cpr |
| | Ácido acetilsalicílico tamponado | 325mg | Cpr |
| Somalgin tamponado | Ácido acetilsalicílico tamponado | 100mg | Cpr |
| | Ácido acetilsalicílico tamponado | 325mg | Cpr |
| Toragesic SL | Cetorolaco | 10mg | Cpr Subl |
| Tylenol | Paracetamol | 500mg | Cpr |
| | Paracetamol | 750mg | Cpr |
| | Paracetamol | 200mg/mL | Gts Fr 15ml |
| Tylenol AP | Paracetamol | 650mg | Cpr ver |
| Tylenol bebê | Paracetamol | 100mg/mL | Susp. Fr 15mL |

| | | | |
|-----------------|------------------------|------------------|---------|
| Tylenol criança | Paracetamol | 160mg/ 5mL | Fr 60ml |
| Tylenol DC | Paracetamol + Cafeína | 500/65mg | Cpr |
| Tylex | Paracetamol + Codeína | 500/ 7,5mg | Cpr |
| | Paracetamol + Codeína | 500/ 7,5mg/ 30mg | Cpr |
| Ultracet | Paracetamol + Tramadol | 325/ 37,5mg | Cpr |

| 1.7 Outros analgésicos | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Dolamin | Clonixinato de lisina | 200mg | Amp 4ml |
| | Clonixinato de lisina | 125mg | Cpr |
| Dolamin Flex | Clonixinato de lisina + Ciclobenzaprina | 125/ 5mg | Cpr |
| Naramig | Naratriptana | 2,5mg | Cpr |
| Ponstan | Ácido mefenâmico | 500mg | Cpr |
| Precedex | Dexmedetomidina | 100mcg/ml | F/A 2ml |
| Sumax | Sumatriptana | 50mg | Cpr |
| | Sumatriptana | 100mg | Cpr |

| 1.8 Fármacos antivertiginosos | | | |
|-------------------------------|--|--------------|-----------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Dramin B6 | Dimenidrinato + Piridoxina | 25/5mg/mL | Gts ped fr 20ml |
| | Dimenidrinato + Piridoxina | 50/10mg | Cpr |
| Dramin DL B6 | Dimenidrinato + Piridoxina + Glicose + Frutose | 50/50mg/mL | Amp 10ml |
| Fenergan | Prometazina | 25mg | Cpr |
| | Prometazina | 25mg/ml | Amp 2ml |
| Labirin | Betaistina | 8mg | Cpr |
| | Betaistina | 16mg | Cpr |
| | Betaistina | 24mg | Cpr |
| Meclin | Meclizina | 25mg | Cpr |

2. ESTIMULANTES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

| 2.1 Analépticos | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Teolong | Teofilina | 100mg | Caps |
| | Teofilina | 200mg | Caps |

| | | | |
|--|-----------|-------|------|
| | Teofilina | 300mg | Caps |
|--|-----------|-------|------|

| 2.2 Psicoestimulantes | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Ritalina | Metilfenidato | 10mg | Cpr |

| 2.3 Nootrópicos | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Exelon | Rivastigmina | 1,5mg | Caps |
| | Rivastigmina | 3,0mg | Caps |
| | Rivastigmina | 4,5mg | Caps |
| | Rivastigmina | 6,0mg | Caps |
| Exelon Patch | Rivastigmina | 9mg/5cm ² | Adesivo |
| | Rivastigmina | 18mg/10 cm ² | Adesivo |

3. FÁRMACOS PSICOTRÓPICOS

| 3.1 Sedativos ansiolíticos | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Buspar | Buspirona | 10mg | Cpr |
| Frisium | Clobazam | 10mg | Cpr |
| Frontal | Alprazolam | 0,25mg | Cpr |
| | Alprazolam | 0,5mg | Cpr |
| | Alprazolam | 1,0mg | Cpr |
| | Alprazolam | 2,0mg | Cpr |
| Frontal XR | Alprazolam | 1mg | Cpr |
| Lexotan | Bromazepam | 3mg | Cpr |
| | Bromazepam | 6mg | Cpr |
| Lorax | Lorazepam | 1mg | Cpr |
| | Lorazepam | 2mg | Cpr |
| Olcadil | Cloxacolam | 1mg | Cpr |
| | Cloxacolam | 2mg | Cpr |
| | Cloxacolam | 4mg | Cpr |

| 3.2 Antipsicóticos | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Amplictil | Clorpromazina | 25mg/5mL | Amp 5ml |
| | Clorpromazina | 4% | Sol. Oral fr 20mL |
| | Clorpromazina | 25mg | Cpr |
| Haldol | Haloperidol | 5mg/mL | Amp 1ml |
| | Haloperidol | 2mg/mL | Sol. Oral fr 20mL |
| | Haloperidol | 1mg | Cpr |
| | Haloperidol | 5mg | Cpr |
| Melleril | Tioridazina | 10mg | Drg |
| | Tioridazina | 25mg | Drg |
| Neuleptil | Periciazina | 4% | Sol. Oral fr 20mL |
| Risperdal | Risperidona | 1mg/mL | Sol. Oral fr 20mL |
| | Risperidona | 1mg | Cpr |
| | Risperidona | 2mg | Cpr |
| Seroquel | Quetiapina | 25mg | Cpr |
| | Quetiapina | 100mg | Cpr |
| Zyprexa | Olanzapina | 2,5mg | Cpr |
| | Olanzapina | 5,0mg | Cpr |

| 3.3 Antidepressivos | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Amytril | Amitriptilina | 25mg | Cpr |
| Cymbalta | Duloxetina | 30mg | Caps |
| | Duloxetina | 60mg | Caps |
| Carbolitium | Carbonato de Lítio | 300 mg | cpr |
| Carbolitium CR | Carbonato de Lítio | 450 mg | cpr |
| Donaren | Trazodona | 50mg | Cpr |
| Efexor | Venlafaxina | 37,5mg | Caps |
| Efexor XR | Venlafaxina | 75mg | Caps |
| Lexapro | Escitalopram | 10mg | Cpr |
| Pamelor | Nortriptilina | 10mg | Caps |
| Pamelor | Nortriptilina | 25mg | Caps |
| Pondera | Paroxetina | 20mg | Cpr |
| Procimax | Citalopram | 20mg | Cpr |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Prozac | Fluoxetina | 20mg | Caps |
| Remeron sol tab | Mirtazapina | 15 mg | Cpr |
| Remeron sol tab | Mirtazapina | 30mg | Cpr |
| Tofranil | Imipramina | 25mg | Drag |
| Zoloft | Sertralina | 100mg | Cpr |
| | Sertralina | 50mg | Cpr |

4. FÁRMACOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO

| 4.1 Anestésicos | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Andolba aerosol | Benzocaína +Benzoxiquina + Cloreto de benzetônio +Mentol | 45/12/1/5mg/g | Aeros tb 43g |
| Neocaína Isobárica 0,5% | Bupivacaína | 5mg/ml | Amp. 4ml |
| Neocaína 0,5% sem vasoconstrictor | Bupivacaína | 5mg/ml | F/A 20ml |
| Neocaína 0,5% pesada | Bupivacaína + glicose | 5mg+ 80mg/ml | Amp 4ml |
| Neocaína 0,5% com vasoconstrictor | Bupivacaína com epinefrina | 5mg/ml | F/A 20ml |
| Nupercainál pom | Cinchocaína | 11mg/g | Bisn 20g |
| Novabupi 0,5% sem vasoconstrictor | Levobupivacaína | 5mg/ml | F/A 20ml |
| Novabupi 0,5% com vasoconstrictor | Levobupivacaína com epinefrina | 5mg/ml | F/A 20ml |
| Xylestesin s/v | Lidocaína | 20mg/ml | Amp 5mL |
| | Lidocaína | 20mg/ml | F/A 20mL |
| Xylestesin c/v | Lidocaína + epinefrina | 20mg/ml | F/A 20mL |
| Xylestesin geleia (seringa) | Lidocaína | 20mg/ml | F/A 10mL |
| Xylocaína geleia | Lidocaína | 20mg/g | 30g tb |
| Xylocaína spray | Lidocaína | 10% | Fr 50mL |
| Emla creme | Lidocaína + prilocaína | 25/25mg/g | Bisn 5g |
| Naropin | Ropivacaína | 10mg/mL | Amp 20mL |
| | | 2mg/mL | Amp 20mL |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| | | 7,5mg/mL | Amp 20mL |
|--|--|----------|----------|

5. MIORRELAXANTES

| 5.1 Miorrelaxantes centrais | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Dantrolen IV | Dantroleno | 20mg | F/A 60ml |
| Dolamin flex | Lisina + Ciclobenzaprina | 125+5mg | Cpr |
| Dorilax cprs | Carisoprodol + cafeína+paracetamol | 350+150+50 mg | Cpr |
| Lioresal | Baclofeno | 10mg | Cpr |
| Miosan | Ciclobenzaprina | 10mg | Cpr |
| | Ciclobenzaprina | 5mg | Cpr |
| Tandrilax cprs | Carisoprodol + cafeína + diclofenaco sódico + paracetamol | 125+30+50+300mg | Cpr |

| 5.1 Miorrelaxantes Periféricos | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Esmeron | Brometo de Rocurônio | 10mg/mL | F/A 5ml |
| Nimbium | Besilato de Cisatracúrio | 10mg | Amp |
| Pancuron | Brometo de Pancurônio | 2mg/mL | Amp 2ml |
| Succinil colin | Cloreto de Suxametônio | 100mg | F/A |
| Tracrium | Besilato de Atracúrio | 25mg/5ml | Amp 5ml |

6. ESPASMOLÍTICOS

| 6.1 Anticolinérgicos | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Atropina | Atropina | 0,25mg | Amp 1ml |
| Buscopan | Escopolamina | 20mg/ml | Amp 1ml |
| | Escopolamina | 10mg/ml | Gts fr 20mL |
| | Escopolamina | 10mg | Drg |
| Buscopan composto | Escopolamina+Dipirona | 4 mg+500mg/mL | Amp 5ml |
| | Escopolamina+Dipirona | 6,67+333,4 mg/mL | Gts fr 20mL |

| | | | |
|----------|--------------------------|-----------|--------------|
| | Escopolamina+Dipirona | 10+250mg | Cpr |
| Buscoduo | Escopolamina+Paracetamol | 10+500 mg | Cpr |
| Retemic | Oxibutinina | 1mg/ml | Xpe fr 120ml |
| | Oxibutinina | 5mg | Cpr |

6.2 Musculotrópicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Cloridrato de Papaverina | Papaverina | 50mg/mL | Amp 2ml |
| Digedrat | Trimebutina | 200mg | Caps |

7. ANTIALÉRGICOS

7.1 Anti-histamínicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|--------------------|---|----------------|--------------|
| Allegra | Fexofenadina | 120mg | Cpr revest |
| | Fexofenadina | 60mg | Cpr revest |
| | Fexofenadina | 180mg | Cpr revest |
| | Maleato de dexclorfeniramina + Betametasona | 2/ 0,25mg | Cpr |
| | Maleato de dexclorfeniramina + Betametasona | 2/ 0,25mg/ 5mL | Xpe fr 120mL |
| Claritin | Loratadina | 10 mg | Cpr |
| Desalex | Desloratadina | 0,5mg/mL | Xpe fr 60mL |
| | Desloratadina | 5mg | Cpr |
| Hixizine | Hidroxizina | 25mg | Cpr |
| | Hidroxizina | 2mg/ml | Xpe fr 120mL |
| Polaramine | Maleato de dexclorfeniramina | 2mg/5mL | Xpe fr 120mL |
| | Maleato de dexclorfeniramina | 2mg | Cpr |
| Polaramine REPETAB | Maleato de dexclorfeniramina | 6mg | Cpr |
| Talerco | Epinaestina | 10mg | Cpr |
| | Epinaestina | 20mg | Cpr |

8. FÁRMACOS CARDIOVASCULARES

8.1 Farmacos para Insuficiência Cardíaca – Cardiotônicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
|----------------|-----------------|--------------|--------------|

| | | | |
|----------|---------------|------------|--------------|
| Digoxina | Digoxina | 0,25mg | Cpr |
| | Digoxina | 0,05mg/mL | Elix fr 60ml |
| Dobutrex | Dobutamina | 250mg/20mL | Amp 20ml |
| Revivan | Dopamina | 50mg/10mL | Amp |
| Simdax | Levosimendana | 2,5mg/mL | Amp |

| 8.2 Antiarrítmicos | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Adenocard | Adenosina | 3mg/ml | Amp |
| Ancoron | Amiodarona | 100mg | Cpr |
| | Amiodarona | 200mg | Cpr |
| | Amiodarona | 150mg/3mL | Amp |
| Brevibloc | Esmolol | 10mg/mL | F/A 10mL |
| Dilacoron | Verapamil | 80mg | Cpr |
| Dilacoron retard | Verapamil | 120mg | Cpr |
| | Verapamil | 240mg | Cpr |
| Inderal | Propranolol | 10mg | Cpr |
| Inderal | Propranolol | 40mg | Cpr |
| Ritmonorm | Propafenona | 300mg | Cpr revest. |
| Seloken | Metoprolol | 5mg/5mL | Amp |
| | Metoprolol | 100mg | Cpr |
| Selozok | Metoprolol | 25mg | Cpr |
| | Metoprolol | 50mg | Cpr |
| | Metoprolol | 100mg | Cpr |
| Sotacor | Sotalol | 120mg | Cpr |
| | Sotalol | 160mg | Cpr |

| 8.3 Dilatadores dos Vasos Coronarianos | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio Ativo | Concentração | Apresentação |
| Adalat | Nifedipino | 10mg | Caps |
| Adalat Oros | Nifedipino | 20mg | Cpr |
| | Nifedipino | 60mg | Cpr |
| | Nifedipino | 30mg | Cpr |
| | Nifedipino | 20mg | Cpr |
| Adalat Retard | Nifedipino | 10mg | Cpr |
| | Nifedipino | 10mg | Cpr |
| Retalor | Anlodipino + Atenolol | 5/ 25mg | Caps |

| | | | |
|-------------------|----------------------------|------------|----------------|
| | Anlodipino + Atenolol | 5/ 50mg | Caps |
| Diovan Amlo Fix | Anlodipino + Valsartano | 5/ 80mg | Cpr |
| | Anlodipino + Valsartano | 5/ 320mg | Cpr |
| | Anlodipino + Valsartano | 5/ 160mg | Cpr |
| | | | |
| Isordil | Dinitrato de Isossorbida | 5mg | Cpr sublingual |
| | Dinitrato de Isossorbida | 10mg | Cpr |
| Monocordil | Mononitrato de Isossorbida | 20mg | Cpr |
| | Mononitrato de Isossorbida | 40mg | Cpr |
| Monocordil retard | Mononitrato de Isossorbida | 50mg | Caps |
| Pressat | Anlodipino | 10mg | Cpr |
| | Anlodipino | 5mg | Cpr |
| Pressat | Anlodipino | 2,5 mg | Cpr |
| Sustrate | Propatilnitrato | 10mg | Cpr |
| Tridil | Nitroglicerina | 25mg/ 5mL | Amp |
| | Nitroglicerina | 50mg/ 10mL | Amp |
| Vastarel | Trimetazidina | 20mg | Cpr |
| Vastarel MR | Trimetazidina | 35mg | Cpr |

| 8.4 Fármacos Anti-hipertensivos | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio Ativo | Concentração | Apresentação |
| Aldomet | Metildopa | 250mg | Cpr |
| | Metildopa | 500mg | Cpr |
| Apresolina | Hidralazina | 25mg | Drg |
| | Hidralazina | 50mg | Drg |
| Aprovel | Irbesartano | 150mg | Cpr |
| | Irbesartano | 300mg | Cpr |
| Aprozide | Irbesartano + Hidroclorotiazida | 150/ 12,5mg | Cpr |
| | Irbesartano + Hidroclorotiazida | 300/ 12,5mg | Cpr |
| Aradois | Losartano | 25mg | Cpr |
| | Losartano | 50mg | Cpr |
| | Losartano | 100mg | Cpr |
| Aradois H | Losartano + Hidroclorotiazida | 50/ 12,5mg | Cpr |
| | Losartano + Hidroclorotiazida | 100/ 25mg | Cpr |
| Atacand | Candesartano | 8mg | Cpr |
| | Candesartano | 16mg | Cpr |

| | | | |
|---------------|----------------------------------|-------------|------|
| Atacand HCT | Candesartano + Hidroclorotiazida | 8/ 12,5mg | Cpr |
| | Candesartano + Hidroclorotiazida | 16/ 12,5mg | Cpr |
| Atenol | Atenolol | 25mg | Cpr |
| | Atenolol | 50mg | Cpr |
| | Atenolol | 100mg | Cpr |
| Atensina | Clonidina | 100mcg | Cpr |
| | Clonidina | 150mcg | Cpr |
| | Clonidina | 200mcg | Cpr |
| Balcor | Diltiazem | 30mg | Cpr |
| | Diltiazem | 60mg | Cpr |
| Balcor E.V. | Diltiazem | 25mg/5mL | F/A |
| | Diltiazem | 50mg/10mL | F/A |
| Balcor Retard | Diltiazem | 90mg | Caps |
| | Diltiazem | 120mg | Caps |
| | Diltiazem | 180mg | Caps |
| | Diltiazem | 300mg | Caps |
| Benicar | Olmesartano | 20mg | Cpr |
| | Olmesartano | 40mg | Cpr |
| Benicar Anlo | Olmesartano + Anlodipino | 20/ 5 mg | Cpr |
| | Olmesartano + Anlodipino | 40/ 5 mg | Cpr |
| Benicar HCT | Olmesartano + Hidroclorotiazida | 20/ 12,5mg | Cpr |
| | Olmesartano + Hidroclorotiazida | 40/ 12,5mg | Cpr |
| Biconcor | Bisoprolol + Hidroclorotiazida | 2,5/ 6,25mg | Cpr |
| Capoten | Captopril | 12,5mg | Cpr |
| | Captopril | 25mg | Cpr |
| Cardilol | Carvedilol | 3,125mg | Cpr |
| | Carvedilol | 6,25mg | Cpr |
| | Carvedilol | 12,5mg | Cpr |
| | Carvedilol | 25mg | Cpr |
| Concor | Bisoprolol | 2,5mg | Cpr |
| | Bisoprolol | 1,25mg | Cpr |
| Diovan | Valsartano | 80mg | Cpr |
| | Valsartano | 160mg | Cpr |
| | Valsartano | 320mg | Cpr |
| | Vasartano + Anlodipino | 80/ 5mg | Cpr |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|------------|---------|
| Diovan Amlo Fix | Vasartano + Anlodipino | 160/5mg | Cpr |
| | Vasartano + Anlodipino | 320/5mg | Cpr |
| Diovan HCT | Vasartano + Hidroclorotiazida | 80/12,5mg | Cpr |
| | Vasartano + Hidroclorotiazida | 160/12,5mg | Cpr |
| Diovan HCT | Vasartano + Hidroclorotiazida | 160/25mg | Cpr |
| Manivasc | Manidipino | 10mg | Cpr |
| | Manidipino | 20mg | Cpr |
| Micardis | Telmisartano | 40mg | Cpr |
| | Telmisartano | 80mg | Cpr |
| Micardis HCT | Telmisartano + Hidroclorotiazida | 40/12,5mg | Cpr |
| | Telmisartano + Hidroclorotiazida | 80/12,5mg | Cpr |
| Minipress SR | Prazosina | 1mg | Caps |
| Naprix | Ramipril | 2,5mg | Cpr |
| | Ramipril | 5mg | Cpr |
| | Ramipril | 10mg | Cpr |
| Naprix A | Ramipril + Anlodipino | 5/ 5mg | Caps |
| Naprix D | Ramipril + Hidroclorotiazida | 5/12,5mg | Cpr |
| | Ramipril + Hidroclorotiazida | 5/25mg | Cpr |
| Nepresol | Hidralazina | 20mg | Amp 1mL |
| Nipride | Nitroprussiato de sódio | 50mg/2mL | F/A |
| Renitec | Enalapril | 5mg | Cpr |
| | Enalapril | 10mg | Cpr |
| | Enalapril | 20mg | Cpr |
| Sinergen | Enalapril + Anlodipino | 20/5mg | Caps |
| Tenoretic | Atelonol + Clortalidona | 100/ 25mg | Cpr |
| | Atelonol + Clortalidona | 50/ 12,5mg | Cpr |
| Visken | Pindolol | 5 mg | Cpr |
| Unoprost | Doxazosina | 2mg | Cpr |
| Zestril | Lisinopril | 10mg | Cpr |
| | Lisinopril | 20mg | Cpr |
| | Lisinopril | 5mg | Cpr |

| 8.6 Fármacos antivaricosos | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio Ativo | Concentração | Apresentação |
| Ethamolin | Etanolamina | 5% | Amp 2mL |

| 8.7 Vasoconstritores | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio Ativo | Concentração | Apresentação |
| Aramin | Metaraminol | 10mg/ml | Amp |
| Efortil | Etilefrina | 10mg/mL | Amp 1mL |
| Glypressin | Terlipressina | 1mg | F/A 5ml |

| 8.8 Vasodilatadores | | | |
|---------------------|---|--------------|------------------------|
| Nome comercial | Princípio Ativo | Concentração | Apresentação |
| Hydergine | Diidroergocristina + Diidroergocornina + Diidroergocriptina | 1mg | Caps |
| | Diidroergocristina + Diidroergocornina + Diidroergocriptina | 4,5mg | Cpr |
| | Diidroergocristina + Diidroergocornina + Diidroergocriptina | 1mg/ml | Gts Fr 30mL |
| Hydergine SRO | Diidroergocristina + Diidroergocornina + Diidroergocriptina | 6mg | Caps Lib Lenta |
| Iridux F | Naftidrofurila | 200mg | Caps (Lib. Programada) |
| Iskemil | Diidroergocristina | 6mg | Caps (Lib. Programada) |
| Nimotop | Nimodipino | 30mg | Cpr |
| | Nimodipino | 10mg/50mL | Fra |
| Sermion | Nicergolina | 30mg | Cpr |
| Trental | Pentoxifilina | 400mg | Cpr revest. |
| | Pentoxifilina | 20mg/m | Amp 5 mL |
| Trivastal Retard | Piribedil | 50mg | Drg Retard |
| Vertex | Flunarizina | 10mg | Cpr |
| Vertizine D | Diidroergocristina + Flunarizina | 3/ 10mg | Cpr |

9. FÁRMACOS DO SANGUE E SISTEMA HEMATOPOÉTICO

| 9.1 Fármacos Antianêmicos | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Acido fólico | Ácido Fólico | 5mg | Cpr |

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|------------------|
| Eprex | Epoetina | 4.000 UI 1mL | Ser. preenchida |
| | Epoetina | 10.000 UI 1mL | Ser. preenchida |
| | Epoetina | 40.000 UI 1mL | Ser. preenchida |
| Neutrofer | Ferroquelato glicinato | 500mg | Cpr mastig |
| | Ferroquelato glicinato | 250mg/mL | Flac 5mL |
| Noripurum | Ferromaltose | 100mg Ferro (III) | Cpr mastig |
| | Ferromaltose | 100mg Ferro (III)/2mL | Amp 2mL I.M. |
| | Ferromaltose | 100mg Ferro (III)/5mL | Amp 5mL I.V. |
| | Ferromaltose | 50mg Ferro (III)/mL | Sol Oral Fr 30mL |
| Noripurum Fólico | Sacarato de Óxido de Ferro + Ácido Fólico | 100mg Ferro (III)/0,35mg | Cpr mastig |
| Tecnovorin | Folinato de cálcio | 50mg | F/A |

9.2 Fármacos Antineutropênicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Granulokine | Filgrastima | 30MU/mL | Ser. preenchida |
| Mozobil | Plerixafor | 24mg/ml | F/A |

9.3 Fármacos de Coagulação Sanguínea e Hemostáticos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---|--------------|-----------------|
| Actilyse | Alteplase | 50mg | F/A |
| Agrastat | Tirofibana | 0,25mg/mL | Fr 50 mL |
| Beriplast P | Selante de Fibrina | | Pó liof 1mL |
| | Selante de Fibrina | | Pó liof 3mL |
| Beriplex P/N | Fatores de coagulação II + VII + IX + X | 500UI | F/A |
| Capilarema | Aminaftona | 75mg | Cpr |
| Cebrolat | Cilostazol | 50mg | Cpr |
| | Cilostazol | 100mg | Cpr |
| Clexane | Enoxaparina sódica | 20mg | Ser. preenchida |
| | Enoxaparina sódica | 40mg | Ser. preenchida |
| | Enoxaparina sódica | 60mg | Ser. preenchida |
| | Enoxaparina sódica | 80mg | Ser. preenchida |
| | Enoxaparina sódica | 100mg | Ser. preenchida |
| Coumadin | Varfarina | 1mg | Cpr |
| | Varfarina | 2,5mg | Cpr |
| | Varfarina | 5mg | Cpr |
| Daflon 500 | Diosmina + Hesperidina | 450mg/50mg | Cpr revest. |
| Disgren | Triflusal | 300mg | Caps |

| | | | |
|------------------------|---|--------------|-----------------|
| Fibrase | Fibrinolisina + Desorribonuclease + Cloranfenicol | 1U/666U/10mg | Pom 30g |
| Heparin | Heparina sódica | 5000UI | Amp 0,25mL (SC) |
| | Heparina sódica | 5000UI/ml | Amp 5mL (IV) |
| Hirudoid | Polissulfato de Mucopolissacaridio | 3mg/g | Pom 40g |
| | Polissulfato de Mucopolissacaridio | 3mg/g | Gel 40g |
| Ipsilon | Ácido Aminocapróico | 1g | F/A 20mL |
| | Ácido Aminocapróico | 4g | F/A 20mL |
| | Ácido Aminocapróico | 500mg | Cpr |
| Kanakion MM | Fitomenadiona | 10mg/mL | Amp |
| Kanakion MM Pediátrico | Fitomenadiona | 2mg | Amp 0,2mL |
| Plavix | Clopidogrel | 75mg | Cpr |
| Protamina | Protamina | 1000UI/mL | Amp 5mL |
| Prothomplex-T | Complexo Protrombínico Humano | 600UI/20mL | F/A |
| Reopro | Abciximab | 10mg/5mL | Fr 5mL |
| Reparil gel | Escina + Salicilato de Dietilamina | 10+50mg/g | Gel Bisn 30g |
| Stilamin | Somatostatina | 3mg/2mL | Amp |
| Ticlid | Ticlopidina | 250mg | Cpr |
| Transamin | Ácido Tranexâmico | 250mg | Cpr |
| | Ácido Tranexâmico | 250mg/5mL | Amp |
| Venalot | Troxerrutina + Cumarina | 90/15mg | Drg |
| Xigris | Alfa Drotrecogina | 5mg | Fr |
| | Alfa Drotrecogina | 20mg | Fr |

9.4 Sangue e Frações do Sangue

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Albumina Humana | Albumina | 20% | F/A 50mL |

10. FÁRMACOS DO TRATO GASTRINTESTINAL

10.1 Fármacos Anti-Secretores

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Antak | Ranitidina | 150mg | Cpr |
| | Ranitidina | 300mg | Cpr |

| | | | |
|------------|-------------|------------|----------------|
| | Ranitidina | 50mg/2mL | Amp 2mL |
| | Ranitidina | 150mg/10mL | Xpe Fr 120mL |
| Mesacol | Mesalazina | 400mg | Cpr |
| | Mesalazina | 800mg | Cpr |
| | Mesalazina | 500mg | Sup |
| Nexium | Esomeprazol | 20mg | Cpr |
| | Esomeprazol | 40mg | Cpr |
| | Esomeprazol | 40mg | F/A |
| Losec Mups | Omeprazol | 10mg | Cpr |
| Pantozol | Pantoprazol | 20mg | Cpr |
| | Pantoprazol | 40mg | Cpr |
| | Pantoprazol | 40mg | F/A |
| Sucrafilm | Sucralfato | 1g | Cpr mastigável |
| | Sucralfato | 200mg/ml | Flac 10mL |

| 10.2 Antiácidos | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Hidróxido de Alumínio | Hidróxido de Alumínio | 61,5mg/ml | Susp Fr 150ml |
| | Hidróxido de Alumínio | 61,5mg/ml | Susp Fr 240ml |
| Luftal | Simeticona | 75mg/ml | Gts Fr 15mL |
| | Simeticona | 40mg | Cpr |
| Luftal Max | Simeticona | 125mg | Caps gelat |
| | Simeticona | 125mg | Cpr mastig |

| 10.3 Catárticos | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Agarol | Picossulfato de sódio+ águaar-águaar + óleo mineral | 0,344+2,72+282,25 mg/mL | Emuls. Fr 240ml |
| Dulcolax | Bisacodil | 5mg | Drg |
| Sol. Glicerina | Glicerol | 12% | Fr 500mL |
| Glicerina supositório AD | Glicerol | 2,68g | Sup |
| Glicerina supositório INF | Glicerol | 1,44g | Sup |
| Humectol D | Bisacodil + docusato sódico | 5/60mg | Drg |
| Lactulona | Lactulose | 667mg/mL | Xpe Fr 120mL |
| Metamucil | Mucilóide Hidrófílo de <i>Psyllium</i> | 3,40g | Sachê 5,85g |
| Muvinlax | Macrogol | 14g | Sachê 14g |
| Muvinor | Polcarbófila | 625mg | Cpr |

| | | | |
|---------------|---|----------------|------------------|
| Naturetti | Alcaçuz + cássia + coentro + sene + tamarindo | | Caps |
| | Alcaçuz + cássia + coentro + sene + tamarindo | | Geleia Pote 130g |
| Nujol | Óleo mineral | | Fr 120ml |
| | Óleo mineral | | Fr 200ml |
| Phosfoenema | Fosfato sódio monobásico + Fosfato sódio dibásico | 0,16g+0,06g/mL | Fr 130ml |
| Tamarine caps | Alcaçuz + cássia + coentro + sene + tamarindo | | Caps |
| Tamarine | Alcaçuz + cássia + coentro + sene + tamarindo | | Geleia Pote 150g |

10.4 Antiinfeciosos do Trato Gastrointestinal

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Annita | Nitazoxanida | 500mg | Cpr |
| Ascaridil | Levamisol | 150mg | Cpr |
| Pantelmin | Mebendazol | 100mg/5ml | Susp Fr 30mL |
| Revectina | Ivermectina | 6mg | Cpr |
| Zentel | Albendazol | 400mg | Cpr |

10.5 Antidiarréicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Floratil | <i>Saccharomyces boulardii</i> | 100mg | Caps |
| | <i>Saccharomyces boulardii</i> | 200mg | Caps |
| | <i>Saccharomyces boulardii</i> | 200mg | Env |
| Imosec | Loperamida | 2mg | Cpr |
| Tiorfan | Racecadotril | 100mg | Caps |
| | Racecadotril | 30mg | Sachê 3g |

10.6 Fármacos Antiprotozoários para Distúrbios Gastrointestinais

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Flagyl | Metronidazol | 250mg | Cpr |
| | Metronidazol | 400mg | Cpr |
| Flagyl Pediátrico | Metronidazol | 40mg/ml | Susp Fr 100mL |
| Secnid | Secnidazol | 1000mg | Cpr |
| Sol. Metronidazol | Metronidazol | 0,50% | Bolsa 100ml |

10.7 Digestivos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Digeplus | Metoclopramida + Dimeticona + Pepsina | 7+40+50mg | Caps |
| Pankreoflat | Pancreatina triplex + Dimeticona | 170/80mg | Drag |
| Ursacol | Ácido Ursodesoxicólico | 50mg | Cpr |
| | Ácido Ursodesoxicólico | 150mg | Cpr |
| | Ácido Ursodesoxicólico | 300mg | Cpr |
| Zelmac | Tegaserode | 6mg | Cpr |

| 10.8 Antieméticos | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Digesan | Bromoprida | 10mg | Caps |
| | Bromoprida | 40mg/ml | Gts ped. Fr 20ml |
| | Bromoprida | 20mg | Caps |
| | Bromoprida | 10mg/2ml | Amp |
| Kytril | Granisetrona | 1mg/1mL | Amp |
| | Granisetrona | 3mg/3mL | Amp |
| Motilium | Domperidona | 10mg | Cpr |
| | Domperidona | 1mg/ml | Susp Fr 100mL |
| Plasil | Metoclopramida | 10mg/2ml | Amp |
| | Metoclopramida | 10mg | Cpr |
| | Metoclopramida | 4mg/mL | Gts ped Fr 10mL |
| Superan | Alizaprida | 50mg/2mL | Amp |
| Vonau | Ondansetrone | 4mg/2mL | Amp |
| | Ondansetrone | 8mg/4mL | Amp |
| Vonau flash | Ondansetrone | 4mg | Cpr |
| | Ondansetrone | 8mg | Cpr |
| Zofran | Ondansetrone | 4mg/2mL | Amp |
| | Ondansetrone | 8mg/4mL | Amp |
| | Ondansetrone | 4mg | Cpr |
| | Ondansetrone | 8mg | Cpr |

11. FÁRMACOS DO APARELHO RESPIRATÓRIO

| 11.1 Antitussígenos | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Antux | Levodropropizina | 30mg/5ml | Xpe Fr 120ml |
| Belacodid | Codeína + Fenetilamina + Pentetrazol + Homatropina | | Gts |
| Bisolvon | Bromexina | 8mg/10ml | Xpe Fr 120ml |
| Brondilat | u | 50mg/5ml | Xpe Fr 120ml |
| Codaten | Codeína + Diclofenaco Sódico | 50/50mg | Cpr |
| Codein | Codeína | 3mg/mL | Fr 120mL |
| Fluibron A | Ambroxol | 15mg/2mL | Flac |
| Fluimucil | Acetilcisteína | 200mg | Env |
| | Acetilcisteína | 600mg | Cpr eferv |
| | Acetilcisteína | 4% | Xpe Fr 120ml |
| | Acetilcisteína | 300mg/3mL | Amp |
| Fluimucil D | Acetilcisteína | 600mg | Gran Env |
| Gotas Binelli | Dropropizina | 30mg/ml | Gts Fr 10ml |
| Mucolitic | Carbocisteína | 250mg | Gran Env 4g |
| | Carbocisteína | 250mg/5ml | Xpe Fr 100mL |
| Mucosolvan | Ambroxol | 30mg/5ml | Xpe Fr 120ml |
| Seki | Cloperastina | 3,54mg/mL | Xpe Fr 120ml |
| | Cloperastina | 35,4mg/mL | Susp Gts Fr 15mL |
| Tylex | Codeína + Paracetamol | 7,5/500mg | Cpr |
| | Codeína + Paracetamol | 30/500mg | Cpr |
| 11.2 Expectorantes | | | |
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Polaramine Expectorante | Dexclorfeniramina + Pseudoefedrina + Guaifenesina | 2/20/100mg/ml | Fr 120ml |
| 11.3 Antiasmáticos | | | |
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Adrenalina | Adrenalina | 1mg/ml | Amp |
| Berotec | Fenoterol | 0,1mg/dose | Aeros Fr 10mL |
| | Fenoterol | 5mg/ml | Gts Fr 20ml |
| | Fenoterol | 2,5mg/10mL | Xpe ped Fr 120mL |
| Duovent | Fenoterol + Ipratrópio | 0,1/0,04mg/dose | Aeros Fr 15mL |
| Fluir | Formoterol | 12mcg | Caps p/ inal |

| | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Foraseq | Formoterol + Budesonida | 12/200mcg/caps | Caps p/ inal |
| | Formoterol + Budesonida | 12/400mcg/caps | Caps p/ inal |
| Symbicort | Formoterol + Budesonida | 6/200mcg/inalação | Tb 60 doses |
| Aerolin | Salbutamol | 2mg | Cpr |
| | Salbutamol | 0,5mg/mL | Amp |
| | Salbutamol | 2mg/5ml | Xpe Fr 120mL |
| | Salbutamol | 100mcg/dose | Aeros spray |
| Clenil A | Beclometasona | 400mcg/ml | Flac 2mL |
| Seretide Diskus | Salmeterol + Fluticasona | 50/250mcg/disco | 60 doses |
| | Salmeterol + Fluticasona | 50/500mcg/disco | 60 doses |
| Seretide Spray | Salmeterol + Fluticasona | 25/50mcg | 120 doses |
| Seretide | Salmeterol + Fluticasona | 25/125mcg | 120 doses |
| | Salmeterol + Fluticasona | 25/250mcg | 120 doses |
| Aminofilina | Aminofilina | 240mg/ml | Gts Fr 10mL |
| | Aminofilina | 24mg/mL | Amp 10mL |
| Bamifix | Bamifilina | 300mg | Drg |
| | Bamifilina | 600mg | Drg |
| Teolong | Teofilina | 100mg | Caps |
| | Teofilina | 200mg | Caps |
| | Teofilina | 300mg | Caps |
| Budecort Aqua | Budesonida | 32mcg | Aeros nasal fr 120doses |
| | Budesonida | 64mcg | Aeros nasal fr 120doses |
| Busonid | Budesonida | 200mcg | Aeros oral fr 5mL |
| | Budesonida | 400mcg | Caps p/ inal |
| Entocort | Budesonida | 3mg | Caps lib prolong |
| Pulmicort | Budesonida | 0,25mg/ml | Susp neb Fr 2mL |
| | Budesonida | 0,5mg/ml | Susp neb Fr 2mL |
| Flixotide | Fluticasona | 50mcg | Aeros 120 doses |
| | Fluticasona | 250mcg | Aeros 60 doses |
| Intal nasal | Cromoglicato Dissódico | 40mg/ml | Sol Fr 13ml |
| Rilan | Cromoglicato Dissódico | 40mg/mL | Sol nasal Fr 13mL |
| Atrovent | Ipratrópio | 0,25mg/ml | Sol p/inal Fr 20mL |
| | Ipratrópio | 0,020mg/dose | Aeros Fr 15mL |
| Spiriva Respimat | Tiotrópio | 2,5mcg/dose | Sol p/inal Fr 4mL |
| Singulair | Montelukast | 4mg | Cpr mastigável |
| | Montelukast | 10mg | Cpr |

| | | | |
|----------------|-------------|----------|-------|
| Singulair Baby | Montelukast | 4mg | Sachê |
| Terbutil | Terbutalina | 0,5mg/mL | Amp |

| 11.4 Tensoativos pulmonares | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Curosurf | Beractanto | 120mg | Fr 1,5mL |
| | Beractanto | 240mg | Fr 3mL |
| Survanta | Beractanto | 25mg/ml | F/A 4mL |

12. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

| 12.1 Agentes Alquilantes | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Becenum | Carmustina | 100mg | F/A |
| Citostal | Lomustina | 10mg | Caps |
| | Lomustina | 40mg | Caps |
| Genuxal | Ciclofosfamida | 200mg | F/A |
| | Ciclofosfamida | 1g | F/A |
| Holoxane | Ifosfamida | 500mg | F/A |
| | Ifosfamida | 1000mg | F/A |
| | Ifosfamida | 2000mg | F/A |
| Leukeran | Clorambucila | 2mg | Cpr |
| Temodal | Temozolomida | 5mg | Caps gel |
| | Temozolomida | 20mg | Caps gel |
| | Temozolomida | 100mg | Caps gel |
| | Temozolomida | 250mg | Caps gel |
| Busilvex | Bussulfano | 60mg | F/A |
| | | | |

| 12.2 Antimetabólitos | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Aracytin | Citarabina | 100mg | F/A 5mL |
| Aracytin CS | Citarabina | 500mg | F/A 25mL |
| Efurix | Fluorouracila | 5% | Crema bisn 15g |

| | | | |
|---------------|---------------|---------|----------|
| Fludara | Fludarabina | 50mg | F/A |
| Fluoro-Uracil | Fluorouracila | 25mg/mL | F/A 10mL |
| | Fluorouracila | 50mg/mL | F/A 10mL |
| Gemzar | Gencitabina | 200mg | F/A |
| | Gencitabina | 1000mg | F/A |
| Lanvis | Tioguanina | 40mg | Cpr |
| Metotrexato | Metotrexato | 500mg | F/A 2mL |
| | Metotrexato | 2,5mg | Cpr |
| | Metotrexato | 50mg | F/A |
| Xeloda | Capecitabina | 500mg | Cpr |

| 12.3 Compostos de Platina | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Eloxatin | Oxaliplatina | 100mg | F/A |
| | Oxaliplatina | 50mg | F/A |
| Paraplatin | Carboplatina | 150mg | F/A |
| | Carboplatina | 450mg | F/A |
| Platiran | Cisplatina | 50mg | F/A |

| 12.4 Antibióticos | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Adriblastina RD | Doxorrubicina | 10mg | F/A |
| | Doxorrubicina | 50mg | F/A |
| Blenoxane | Bleomicina | 15mg | Amp |
| Daunoblastina | Daunorrubicina | 20mg | F/A |
| Farmorubicina RD | Epirubicina | 10mg | F/A |
| | Epirubicina | 50mg | F/A |
| Mitocin | Mitomicina | 5mg | F/A |
| Zavedos | Idarrubicina | 10mg | F/A |

| 12.5 Produtos Vegetais | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Faulblastina | Vimblastina | 10mg/10mL | F/A |
| Navelbine | Vinorelbina | 50mg | F/A |

| | | | |
|-----------|-------------|--------|-----|
| Oncovin | Vincristina | 1mg | F/A |
| Taxol | Paclitaxel | 30mg | F/A |
| | Paclitaxel | 100mg | F/A |
| | Paclitaxel | 300mg | F/A |
| Taxotere | Docetaxel | 20mg | F/A |
| | Docetaxel | 80mg | F/A |
| Velban | Vimblastina | 10mg | F/A |
| Vepeside | Etopósido | 100mg | F/A |
| Vincizina | Vincristina | 1mg/mL | F/A |

| 12.6 Hormônios e Análogos | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Aromasin | Exemestano | 25mg | Drg |
| Casodex | Bicalutamida | 50mg | Cpr |
| Destilbenol | Dietilestilbestrol | 1mg | Cpr |
| Duphaston | Didrogesterona | 10mg | Cpr |
| Euxelin | Flutamida | 250mg | Cpr |
| Faslodex | Fulvestranto | 250mg/5mL | Srg preenchida |
| Femara | Letrozol | 2,5mg | Cpr |
| Megestat | Megestrol | 160mg | Cpr |
| Nolvadex-D | Tamoxifeno | 20mg | Cpr |
| Provera | Medroxiprogesterona | 10mg | Cpr |
| Sandostatin | Octreotida | 0,05mg/mL | Amp |
| | Octreotida | 0,1mg/mL | Amp |
| | Octreotida | 0,5mg/mL | Amp |
| Zoladex depot | Grosserrelina | 3,6mg | Srg preenchida |
| Zoladex LA depot | Grosserrelina | 10,8mg | Srg preenchida |

| 12.7 Agentes Diversos | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Avastin | Bevacizumabe | 100mg/4ml | F/A |
| | Bevacizumabe | 400mg/16ml | F/A |
| Camptosar | Irinotecana | 40mg/2mL | F/A |
| | Irinotecana | 100mg/5mL | F/A |
| DTIC | Dacarbazina | 200mg | Fr |
| Elspar | Asparaginase | 10000UI | Fr |

| | | | |
|--------------|------------------|-------------|----------------|
| Erbitux | Cetuximab | 2mg/ml | F/A 50ml |
| Glivec | Imatinib | 400mg | Cpr |
| Herceptin | Transtuzumab | 440mg | F/A |
| Hydrea | Hidroxiuréia | 500mg | Caps |
| Mabthera | Rituximab | 100mg | F/A |
| | Rituximab | 500mg | F/A |
| Mitexan | Mesna | 400mg/4mL | Amp |
| Mitoxantrona | Mitoxantrona | 20mg/10mL | Fr |
| Natulanar | Procarbazina | 50mg | Caps |
| Nexavar | Sorafenibe | 200mg | Cpr |
| Roferon-A | Interferona alfa | 3.000.000UI | Srg preenchida |
| Vacina BCG | BCG intravesical | 40mg/mL | Amp |

13. METABOLISMO E NUTRIÇÃO

13.1 Antiastênicos-energéticos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---|--------------|--------------|
| Reforgan | Aspartato de Arginina | 250mg | Cpr |
| Targifor C | Aspartato de Arginina + Ácido Ascórbico | 1/1g | Cpr Eferv. |
| Arcalion | Sulbutiamina | 200mg | Drag |

13.4 Antilipêmicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Cedur | Bezafibrato | 200mg | Cpr |
| Crestor | Rosuvastatina | 10mg | Cpr |
| | Rosuvastatina | 20mg | Cpr |
| Genfibrozila | Genfibrozila | 900mg | Cpr |
| Lescol XL | Fluvastatina | 80mg | Cpr |
| Lipanon Retard | Fenofibrato | 250mg | Caps |
| Lipidil | Fenofibrato | 200mg | Cáps |
| Lipitor | Atorvastatina | 10mg | Cpr |
| | Atorvastatina | 20mg | Cpr |
| | Atorvastatina | 40mg | Cpr |
| | Atorvastatina | 80mg | Cpr |
| Lipless | Ciprofibrato | 100mg | Cpr |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|------|
| Pravacol | Pravastatina | 10mg | Cpr |
| | Pravastatina | 20mg | Cpr |
| | Pravastatina | 40mg | Cpr |
| Prevencor | Sinvastatina + Acido Acetilsalicílico | 10/100mg | Cpr |
| | Sinvastatina + Acido Acetilsalicílico | 20/100mg | Cpr |
| | Sinvastatina + Acido Acetilsalicílico | 40/100mg | Cpr |
| Questran Pó | Colestiramina | 4g | Env. |
| Vytorin | Sinvastatina + Ezetimiba | 10/10mg | Cpr |
| | Sinvastatina + Ezetimiba | 20/10mg | Cpr |
| Zetia | Ezetimiba | 10mg | Cpr |
| Zocor | Sinvastatina | 10mg | Cpr |
| | Sinvastatina | 20mg | Cpr |
| | Sinvastatina | 80mg | Cpr |
| Sinvascor | Sinvastatina | 40mg | Cpr |

13.5 Lipotrópicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| Hepa-Merz | L-ornitina | 0,6g | Env. 5g |
| Silimalon | Silimarina+metionina | 70/100mg | Drg |

13.6 Antidiabéticos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Actos | Pioglitazona | 15mg | Cpr |
| | Pioglitazona | 30mg | Cpr |
| | Pioglitazona | 45mg | Cpr |
| Amaryl | Glimepirida | 1mg | Cpr |
| | Glimepirida | 2mg | Cpr |
| | Glimepirida | 4mg | Cpr |
| Avandamet | Rosiglitazona + Metformina | 4/500mg | Cpr |
| Avandia | Rosiglitazona | 4mg | Cpr |
| Daonil | Glibenclamida | 5mg | Cpr |
| Diabnese | Clorpropamida | 250mg | Cpr |
| Diamicon MR | Glicazida | 30mg | Cpr |
| Galvus | Vildagliptina | 50mg | Cpr |
| Galvus Met | Vildagliptina + Metformina | 100/500mg | Cpr |

| | | | |
|--------------------|--|-----------|---------------------|
| Glifage | Vildagliptina + Metformina | 100/850mg | Cpr |
| Glifage | Metformina | 500mg | Cpr |
| | Metformina | 850mg | Cpr |
| | Metformina | 1000mg | Cpr |
| | Metformina | 500mg | Cpr |
| Glifage XR | Metformina | 500mg | Cpr |
| Glucobay | Acarbose | 50mg | Cpr |
| Glucovance | Glibenclamida + Metformina | 2,5/500mg | Cpr |
| | Glibenclamida + Metformina | 5/500mg | Cpr |
| Humalog | Insulina Humana Lispro | 100U/mL | F/A 10mL |
| Humalog Mix 25 | Insulina Humana Lispro (25%) + Insulina Lispro Protamina (75%) | 100 U/mL | Fr e/ou carpule 3mL |
| Humalog Mix 50 | Insulina Humana Lispro (50%) + Insulina Lispro Protamina (50%) | 100 U/mL | Fr e/ou carpule 3mL |
| Humulin | 70% Insulina NPH +30% Insulina regular | 70/30 UI | Fr 10mL |
| Humulin N | Insulina Humana Recombinante | 100U/mL | Fr 10mL |
| Humulin R | Insulina Humana Biossintética | 100U/mL | Fr 10mL |
| Januvia | Sitagliptina | 100mg | cpr |
| Lantus | Insulina Glargina | 100 UI | Fr 3mL |
| Levemir Penfill | Insulina Detemir | 100U/mL | Fr 3mL |
| Novolin N | Insulina Isófana | 100 UI | 10mL |
| Novomix 30 Penfill | 30% insulina asparte solúvel + 70% insulina asparte protamina | 100UI | Fr 3mL |
| Novorapid Penfill | Insulina Aspart | 100U/mL | Fr 3mL |
| Prandin | Repaglinida | 1mg | Cpr |
| | Repaglinida | 2mg | Cpr |

13.7 Anabolizantes

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Deca-durabolin | Nadrolona | 50mg/mL | Amp 1 ml |
| Hemogenin | Oximetolona | 50mg | Cpr |

13.8 Fármacos para Hipotireoidismo

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| | Levotiroxina sódica | 25mcg | Cpr |
| | Levotiroxina sódica | 50mcg | Cpr |

| | | | |
|-----------|---------------------|--------|-----|
| Puran T4 | Levotiroxina sódica | 75mcg | Cpr |
| | Levotiroxina sódica | 88mcg | Cpr |
| | Levotiroxina sódica | 100mcg | Cpr |
| | Levotiroxina sódica | 112mcg | Cpr |
| | Levotiroxina sódica | 125mcg | Cpr |
| | Levotiroxina sódica | 150mcg | Cpr |
| Synthroid | Levotiroxina sódica | 25mcg | Cpr |
| | Levotiroxina sódica | 137mcg | Cpr |

13.9 Fármacos Anti-Hipertireoidismo

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|------------------|--------------|--------------|
| Propilracil | Propiltiouracila | 100mg | Cpr |
| Tapazol | Tiamazol | 5mg | Cpr |
| | Tiamazol | 10mg | Cpr |

13.10 Agentes que Afetam a Calcificação

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| Actonel | Ácido Risedrônico | 35mg | Cpr |
| Endronax | Alendronato sódico | 70mg | Cpr |
| Evista | Raloxifeno | 60mg | Cpr |
| Miacalcic | Calcitonina | 50UI | Aeros Nasal fr 14doses |
| Pamidronato dissódico | Pamidronato dissódico | 30mg | F/A 10mL |
| | Pamidronato dissódico | 90mg | F/A 10mL |
| Zometa | Ácido Zoledrônico | 4mg | F/A 5mL |

14. FÁRMACOS INTERFERENTES NO METABOLISMO DA ÁGUA E ELETRÓLITOS

14.1 Diuréticos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Sol. Manitol ecoflac | Manitol | 20% | 250mL |
| Aldactone | Espironolactona | 25mg | Cpr |
| | Espironolactona | 50mg | Cpr |

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------|------|
| | Espironolactona | 100mg | Cpr |
| Aldazida | Hidroclorotiazida + Espironolactona | 50/50mg | Cpr |
| Arelix | Piretanida | 6mg | Cáps |
| Burinax | Bumetanida | 1mg | Cpr |
| Clorana | Hidroclorotiazida | 25mg | Cpr |
| | Hidroclorotiazida | 50mg | Cpr |
| Co-renitec | Hidroclorotiazida + Enalapril | 12,5/20mg | Cpr |
| | Hidroclorotiazida + Enalapril | 25/10mg | Cpr |
| Diupress | Amilorida + Clortalidona | 5/50mg | Cpr |
| Diurisa | Amilorida + Furosemida | 10/40mg | Cpr |
| Higroton | Clortalidona | 12,5mg | Cpr |
| | Clortalidona | 25mg | Cpr |
| | Clortalidona | 50mg | Cpr |
| Lasilactona | Espironolactona + Furosemida | 100/20mg | Caps |
| Lasix | Furosemida | 40mg | Cpr |
| | Furosemida | 10mg | Amp |
| Lopril D | Hidroclorotiazida + Captopril | 25/50mg | Cpr |
| Moduretic | Hidroclorotiazida + Amilorida | 50/5mg | Cpr |
| | Hidroclorotiazida + Amilorida | 25/2,5mg | Cpr |
| Natrilix | Indapamida | 2,5mg | Drg |
| Natrilix SR | Indapamida | 1,5mg | Cpr |
| Tenadren | Hidroclorotiazida + Propanolol | 25/40mg | Cpr |
| | Hidroclorotiazida + Propanolol | 12,5/40mg | Cpr |
| Tenoretic | Clortalidona + Atenolol | 25/100mg | Cpr |
| | Clortalidona + Atenolol | 12,5/50mg | Cpr |

14.2 Hormônios antidiuréticos e análogos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| Citocaína | Felipressina + Prilocaína | 3% | Amp 1,8mL |
| DDAVP | Acetato de Desmopressina | 0,1mg | Cpr |
| | Acetato de Desmopressina | 0,1mg/mL | Spray nasal 2,5 mL |
| | Acetato de Desmopressina | 4mcg/mL | Amp 1mL |

14.3 Mineralocorticóides

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
|----------------|-----------------|--------------|--------------|

| | | | |
|-----------|-----------------|-------|-----|
| Florinefe | Fludrocortisona | 0,1mg | Cpr |
|-----------|-----------------|-------|-----|

| 14.5 Fornecedores de água e sais minerais | | | |
|---|---|--------------|------------------------------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| AD-element | Zinco+Cobre+Mangânese+Cromo | 2mL | Ampola |
| Água bi-destilada | Água para injeção | | Amp 10mL |
| Água destilada ecoflac | Água para injeção | | Bisn 500mL |
| Água destilada ecoflac plus | Água para injeção | | Bisn 250mL |
| Água miniflac | Água para injeção | | Bisn 100mL |
| Bicarbonato de sódio | Bicarbonato de Sódio | 10% | Amp 10mL |
| | Bicarbonato de Sódio | 8,40% | Amp 10mL |
| | Bicarbonato de Sódio | 8,40% | 250mL |
| Calcium D3 | Carbonato de Cálcio + Colecalciferol | 600mg/200UI | Cpr |
| Calcium Sandoz F | Carbonato de Cálcio + Lactoglicolato de Cálcio | 500mg | Cpr Eferv |
| Calcium Sandoz FF | Carbonato de Cálcio + Lactoglicolato de Cálcio | 1000mg | Cpr Eferv |
| Calde | Carbonato de Cálcio + Colecalciferol | 600mg/400UI | Cpr mastigável |
| Caltrate + D | Carbonato de Cálcio + Colecalciferol | 600mg/200UI | Cpr |
| Cloreto de potássio | Cloreto de Potássio | 10% | Amp 10mL |
| | Cloreto de Potássio | 19% | Amp 10mL |
| | Cloreto de Potássio | 6% | Xpe Fr 100mL |
| | Cloreto de Potássio | 6% | Xpe Fr 200mL |
| Cloreto de sódio | Cloreto de Sódio | 0,90% | Amp 10mL |
| | Cloreto de Sódio | 10% | Amp 10mL |
| | Cloreto de Sódio | 20% | Amp 10mL |
| Fosfato de potássio | Fosfato de Potássio | | Amp 10mL |
| Gluconato de cálcio | Gluconato de cálcio | 10% | Amp 10mL |
| Miocalven | Citrato de cálcio | 200mg | Cpr |
| Miocalven D | Citrato de Cálcio + Colecalciferol | 500mg/200UI | Pó sachê 4g |
| Os-Cal 500 + D | Carbonato de Cálcio + Colecalciferol | 500mg/200UI | Cpr |
| Os-Cal 500 | Carbonato de Cálcio | 500mg | Cpr |
| Osteonutri 600 + 400 | Fosfato de cálcio + Colecalciferol | 600mg/400UI | Cpr |
| Pedialyte 45 | Sais para reidratação oral (Citrato ou Bicarbonato+ Cloreto de Sódio+Cloreto de Potássio+Glicose) | | Sol fr 500 mL(Sabor guaraná) |
| | Sais para reidratação oral (Citrato ou Bicarbonato+ Cloreto de Sódio+Cloreto de Potássio+Glicose) | | Sol fr 500 mL(Sabor tutti-frutti) |

| | | | |
|-----------------------|---|-------|-----------------|
| Pedialyte 90 | Sais para reidratação oral (Citrato ou Bicarbonato+ Cloreto de Sódio+Cloreto de Potássio+Glicose) | | Sol Fr 500 mL |
| Pidomag | Pidolato de Magnésio | 1,5g | Flac 10ml |
| Slow K | Cloreto de Potássio | 600mg | Drag |
| Sol. Ringer Lactato | Cloreto de Sódio+Cloreto de Potássio+Cloreto de Cálcio+ Lactato de Sódio | | 500 mL ecoflac |
| Soro Fisiológico | Cloreto de Sódio | 0,90% | 50% Miniflac |
| | Cloreto de Sódio | 0,90% | 100 mL Miniflac |
| | Cloreto de Sódio | 0,90% | 250 mL ecoflac |
| | Cloreto de Sódio | 0,90% | 500 mL ecoflac |
| | Cloreto de Sódio | 0,90% | 1000 mL ecoflac |
| Soro Glicofisiológico | Glicose + Cloreto de Sódio | | 500 mL ecoflac |
| Sulfato de magnésio | Sulfato de Magnésio | 10% | Amp 10mL |
| | Sulfato de Magnésio | 50% | TB 10mL |

14.6 Acidificantes

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Fosfato de Potássio | Fosfato de Potássio | | Amp 10mL |

14.7 Alcalinizantes

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| Litocit | Citrato de Potássio | 5mEq | Cpr |
| | Citrato de Potássio | 10mEq | Cpr |

14.8 Resinas permutadoras de íons

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Sorcal | Polistirenosulfonato de Cálcio | 900mg/g | Env 30g |

15. Vitaminas

15.1 Vitaminas Lipossolúveis

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Aderogil D3 | Acetato de Retinol + Colecalciferol | 5.500UI + 2.200UI/mL | Gts Fr 10mL |
| Rocaltrol | Calcitriol | 0,25mcg | Caps |

| | | | |
|--------|-----------|-------|------|
| Vita E | Tocoferol | 400mg | Caps |
|--------|-----------|-------|------|

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------|
| Accuvit | Vitaminas + Antioxidantes | | Cpr revest. |
| Benerva | Tiamina | 300mg | Cpr |
| Beroccal | Multivitaminas + Sais Minerais | | Cpr Eferv |
| Centrum | Multivitaminas + Sais Minerais | | Cpr |
| Centrum Silver | Multivitaminas + Sais Minerais | | Cpr |
| Citoneurim | Vitaminas do Complexo B | 5000mcg | Drag |
| | Vitaminas do Complexo B | 5000mcg/3mL | Amp 1mL+1mL |
| Complexo B | Dexpanthenol (Pró-B5)+Nicotinamida (B3)+Piridoxina (B6)+Riboflavina (B2)+Tiamina (B1) | 6mg+40mg+4mg+2mg+8mg | Amp 2ml |
| Cloridrato de tiamina | Cloridrato de tiamina | 100mg/ml | Amp 1ml |
| Combiron | Multivitaminas + Sais Minerais | | Gts Fr 30mL |
| | Multivitaminas + Sais Minerais | | Sol oral Fr 120mL |
| Combiron fólico | Multivitaminas + Sais Minerais | | Drag |
| Esclerovitan | Multivitaminas | | Drag |
| Femme | Multivitaminas + Sais Minerais | | Cpr |
| Frutovitam | Multivitaminas | | Amp 10mL |
| Materna | Multivitaminas + Sais Minerais | | Drag |
| Metri | Ácido Nicotínico | 500mg | Cpr |
| Novofer | Multivitaminas + Sais Minerais | | Drag |
| Protovit plus | Multivitaminas | | Fr 20mL |
| Cewin | Ácido Ascórbico | 500mg | Cpr |
| Redoxon | Ácido Ascórbico | 1g | Cpr Eferv |
| | Ácido Ascórbico | 2g | Cpr Eferv |
| | Ácido Ascórbico | 200mg/mL | Gts Fr 20mL |
| Revitam Junior | Multivitaminas | | Xpe Fr 120mL |
| Seis-B | Piridoxina | 100mg | Cpr |
| Stresstabs | Multivitaminas + Sais Minerais | 600mg | Cpr |
| Supradyn | Multivitaminas + Sais Minerais | | Drag |
| Vitamina C | Ácido Ascórbico | 500 mg | Amp 5mL |
| Zirvit Multi | Multivitaminas + Sais Minerais | | Cpr |

16. Distúrbios Hormonais Sexuais e Quadros Clínicos Relacionados

16.1 Distúrbios Hormonais Masculinos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---|--------------|--------------|
| Finasterida | Finasterida | 1mg | Cpr |
| Proscar | Finasterida | 5mg | Cpr |
| Prostem plus | <i>Pygeum africanum</i> + Extrato de urtiga | 25/300mg | Caps |
| Prostatal | Extrato de <i>Saw palmetto</i> | 500mg | Caps |
| Avodart | Dutasterida | 0,5mg | Caps |

16.2 Distúrbios Hormonais Femininos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Colpotrofine | Promestrieno | 0,01g | Crema vaginal |
| Estrofem | Estradiol | 2mg | Cpr |
| Libiam | Tibolona | 1,25mg | Cpr |
| Nordette | Levonorgestrel + Etinilestradiol | 0,15mg + 0,03mg | Drag |
| Ovestrion | Estriol | 1mg | Cpr |
| | Estriol | 1mg/g | Crema bisn 50g |
| Premarin | Estrogênios Conjugados | 0,625mg | Drag |
| Primosiston | Etinilestradiol + Norestirona | 0,01/2mg | Cpr |
| System | Etinilestradiol + Norestirona | 50mcg/24h | Sist. Transd. |
| | Etinilestradiol + Norestirona | 100mcg/24h | Sist. Transd. |
| Utrogestan | Progesterona | 200mg | Caps |
| | Progesterona | 100mg | Caps |

16.3 Antagonistas do Hormônio Liberador da Gonadotrofina e Inibidores da Prolactina

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Dostinex | Cabergolina | 0,5mg | Cpr |

16.4 Estimulantes Uterinos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|--|---------------------|--------------|
| Dactil-OB drag | Piperidolato + Hesperidina + Ácido ascórbico | 100mg + 50mg + 50mg | Drag |
| Inibina | Isoxsuprina | 10mg | Cpr |
| | Isoxsuprina | 10mg/2mL | Amp 2mL |

| | | | |
|------------|------------------|----------|--------------|
| Methergin | Metilergometrina | 0,2mg/mL | Amp |
| | Metilergometrina | 0,125mg | Drag |
| Syntocinon | Oxitocina | 5UI/mL | Amp 1mL |
| | Oxitocina | 40UI | Aeros Fr 5mL |

17. Agentes Imunizantes

| 17.1 Soros e Imunoglobulinas | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Endobulin | Imunoglobulina Humana | 10000mg | Fr 100mL |
| | Imunoglobulina Humana | 2500mg | Fr 100mL |
| | Imunoglobulina Humana | 5000mg | Fr 100mL |
| | Imunoglobulina Humana | 500mg | Fr 100mL |
| KamRho-D | Imunoglobulina Anti-Rho(D) | 330mcg | Amp 2mL |
| Partogama SDF | Imunoglobulina Anti-Rho(D) | 250mcg | Srg preenchida |
| | Imunoglobulina Anti-Rho(D) | 330mcg | Srg preenchida |
| Tetanogamma | Imunoglobulina G Humana Antitetânica | 250UI | Amp 1mL |

18. Antiinfeciosos

| 18.1 Anti-sépticos | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Água Oxigenada | Água Oxigenada | | Fr 1000ml |
| | Água Oxigenada | | Fr 100ml |
| Álcool etílico | Álcool etílico | 70% | Fr 100 ml |
| Cepacaína spray | Benzocaína + Cloreto de Cetilpiridínio | 4/0,5mg/mL | Fr 50mL |
| Cepacaína sol | | 4/0,5mg/mL | Fr 100mL |
| Cepacaína pastilha | | 10/1,466mg | Past. |
| Cepacol | Cloreto de Cetilpiridínio | 0,5mg/mL | Sol Fr 300mL |
| | Cloreto de Cetilpiridínio | | Past |
| Cepacol Júnior | Cloreto de Cetilpiridínio | | Sol Fr 300mL |
| Cetrlan | Cetrimid + Cloreto de Benzalcônio | | Bisn 40g |
| Clorexidina | Clorexidina | 0,50% | Fr 100mL |
| | Clorexidina | 4% | Fr 1000mL |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| Dermodex creme tb | Oxido de zinco + Nistatina | | Tb 60g |
| Dermodex prevent | Oxido de zinco + Nistatina | | Tb 45g |
| Glutaraldeído | Glutaraldeído | 2% | Fr 5L |
| Hexomidine Colutório | Hexamidina + Tetracaína | | Spray Fr 50mL |
| Permanganato de potássio | Permanganato de potássio | 1:10000 | Fr 1000mL |
| | Permanganato de potássio | 1: 20000 | Fr 1000mL |
| Povidine degermante | Iodopovidona | | Fr 100ml |
| | Iodopovidona | | Fr 1000ml |
| Povidine tópico | Iodopovidona | | Fr 100ml |
| | Iodopovidona | | Fr 1000ml |
| Violeta de Genciana | Cloreto de Metilrosanilina | 1% | Fr 30mL |

| 18.2 Antifúngicos | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Ambisome | Anfotericina B lipossomal | 5mg/mL | F/A 10mL |
| Cancidas | Caspofungina | 50mg | F/A |
| | Caspofungina | 70mg | F/A |
| Cetoconazol | Cetoconazol | 20mg/g | Shampoo 100ml |
| Cetonax | Cetoconazol | 20mg/g | Crema 30g |
| Colpistatin | Nistatina + Metronidazol + Cloreto de Benzalcônio | 100000UI + 250mg + 5mg | Crema vaginal tb 40g |
| Daktarin | Miconazol | 20mg/ml | Loção fr 30ml |
| | Miconazol | 20mg/g | Gel oral Bisn 40g |
| Ecalta | Anidulafungina | 100mg | F/A |
| Fentizol | Fenticonazol | 2% | Crema vaginal tb 40g |
| Fluconazol | Fluconazol | 150mg/5mL | Susp fr 30ml |
| | Fluconazol | 50mg/5mL | Susp fr 50ml |
| | Fluconazol | 50mg/5mL | Susp s/açúcar fr 200ml |
| | Fluconazol | 50mg/5mL | Susp s/açúcar fr 50ml |
| Micostatin | Nistatina | 100.000UI/4g | Crema vaginal tb 60g |
| | Nistatina | 100.000UI/mL | Susp oral fr 50ml |
| Nizoral | Cetoconazol | 200mg | Cpr |
| Sporanox | Itraconazol | 100mg | Caps |
| Talsutin | Anfotericina B+Tetraciclina | 50mg + 100mg/4g | Crema vaginal tb 45g |
| Trok | Cetoconazol + Betametasona | 20mg + 0,5mg | Bisn 10g |
| Trok-N | Cetoconazol + Betametasona+Neomicina | 20mg + 0,5mg + 2,5mg | Crema/pom bisn 10g |

| | | | |
|--------|-------------|-------|----------------------|
| V Fend | Voriconazol | 200mg | Cpr |
| | Voriconazol | 200mg | Pó p/ infusão fr-amp |
| Zoltec | Fluconazol | 100mg | Caps |
| | Fluconazol | 150mg | Caps |
| | Fluconazol | 200mg | Sol inj Bolsa 100mL |

18.3 Sulfonamidas

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Bactrim | Sulfametoxazol + Trimetoprima | 400/80mg | Cpr |
| | Sulfametoxazol + Trimetoprima | 800/160mg | Cpr |
| | Sulfametoxazol + Trimetoprima | 200/40mg/5mL | Susp ped 100ml |
| | Sulfametoxazol + Trimetoprima | 400/80mg | Susp 100ml |
| Bactrim IV | Sulfametoxazol + Trimetoprima | 400/80mg | Sol inj Amp 5mL |

18.4 Quimioterápicos para os Tratos Urinário e Respiratório

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Avalox | Moxifloxacino | 400mg | Cpr |
| | Moxifloxacino | 400mg | Sol inj bolsa 250mL |
| Cipro | Ciprofloxacino | 200mg (0,2%) | Sol inj bolsa 100ml |
| | Ciprofloxacino | 400mg (0,2%) | Sol inj bolsa 200ml |
| Cipro | Ciprofloxacino | 250mg | Cpr |
| | Ciprofloxacino | 500mg | Cpr |
| Cipro XR | Ciprofloxacino | 1000mg | Cpr |
| Floxacin | Norfloxacin | 400mg | Cpr |
| Levaquin | Levofloxacin | 500mg | Cpr |
| | Levofloxacin | 500mg | Fr 100mL(Mini Bag) |
| Levoxin | Levofloxacin | 250mg | Cpr |
| Macrodantina | Nitrofurantoína | 100mg | Caps |
| Pyridium | Fenazopiridina | 100mg | Drag |
| | Fenazopiridina | 200mg | Drag |
| Sepurin | Metenamina + Metiltionínio | 120/20mg | Drag |
| Wintomylon | Acido nalidíxico | 500mg | Cpr |
| | Acido nalidíxico | 250mg/5ml | Susp Fr 60mL |
| Vesicare | Succinato de Solifenacina | 5mg | Cpr |

| 18.5 Quimioterápicos Antivirais | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Aciclovir | Aciclovir | 400mg | Cpr |
| Ganciclovir | Ganciclovir | 500mg | F/A10ml |
| Penvir | Fanciclovir | 500mg | cpr |
| Tamiflu | Oseltamivir | 75mg | Caps gel |
| Valtrex | Valaciclovir | 500mg | Cpr |
| Zovirax | Aciclovir | 200mg | Cpr |
| | Aciclovir | 250mg | F/A |

18.6 Antibióticos

18.6.1 Beta-lactâmicos

Penicilinas de amplo espectro

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Amoxil | Amoxicilina | 250mg | Fr 150ml |
| | Amoxicilina | 500mg | Caps |
| | Amoxicilina | 500mg | Susp Oral Fr 150ml |
| Amoxil BD | Amoxicilina | 400mg | Fr 100ml |
| | Amoxicilina | 875mg | Cpr |
| Ampicilina | Ampicilina | 250mg/5ml | Fr 150ml |
| | Ampicilina | 500mg | F/A |
| Amplacilina | Ampicilina | 1g | F/A |
| Binotal | Ampicilina | 1000mg | Cpr |
| | Ampicilina | 500mg | Cpr |
| Clavulin | Amoxicilina + Clavulanato | 250mg + 62,5mg/5mL | Susp Fr 75mL |
| | Amoxicilina + Clavulanato | 500mg+125mg | Cpr |
| Clavulin BD | Amoxicilina + Clavulanato | 400mg + 57mg/5mL | Susp Oral Fr 70 ml |
| | Amoxicilina + Clavulanato | 875mg + 125mg | Cpr |
| Clavulin IV | Amoxicilina + Clavulanato | 1000mg + 200mg | F/A |
| | Amoxicilina + Clavulanato | 500mg + 100mg | F/A |

Penicilinas sensíveis à Beta-lactamase

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|--|----------------------------|--------------|--------------|
| Penicilina G potássica (Cristalina) | Benzilpenicilina potássica | 5.000.000 UI | F/A |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----|
| Benzilpenicilina procaína | Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica | 300.000UI + 100.000UI | F/A |
| Benzetacil | Benzilpenicilina benzatina | 600.000 UI | F/A |
| | Benzilpenicilina benzatina | 1.200.000UI | F/A |

Penicilinas resistentes à Beta-lactamase

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Staficilin-N | Oxacilina | 500mg | F/A |

Penicilina + Inibidor de Beta-lactamase

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Tazocin | Piperacilina + Tazobactam | 2,25g | F/A |
| | Piperacilina + Tazobactam | 4,5g | F/A |
| Unasyn | Ampicilina + Sulbactam | 1,5g | F/A |
| | Ampicilina + Sulbactam | 3g | F/A |
| Unasyn | Sultamicilina | 375mg | Cpr |
| | Sultamicilina | 250mg | Pó p/ Susp oral 60ml |

Cefalosporinas de 1º geração

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Cefamox | Cefadroxila | 500mg | Caps |
| | Cefadroxila | 250mg/5ml | Susp Oral Fr 100ml |
| Kefazol | Cefazolina | 1000mg | F/A |
| Keflex | Cefalexina | 500mg | Drag |
| | Cefalexina | 1000mg | Drag |
| | Cefalexina | . | Fr 100ml |
| | Cefalexina | 500mg/5ml | Susp Oral Fr 100ml |
| Keflin Neutro | Cefalotina | 1000mg | F/A |

Cefalosporinas de 2º geração

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Ceclor | Cefaclor | 250mg/5ml | Susp Oral Fr 100ml |
| | Cefaclor | 375mg/5ml | Susp Oral Fr 100ml |
| Ceclor AF | Cefaclor | . | Caps |
| Cefoxitina | Cefoxitina | 1000mg | F/A |

| | | | |
|---------|--------------------|-----------|---------|
| Zinacef | Cefuroxima sódica | 750mg | F/A |
| Zinnat | Cefuroxima axetila | 250mg | Cpr |
| | Cefuroxima axetila | 250mg/5ml | Fr 50ml |
| | Cefuroxima axetila | 500mg | Cpr |

Cefalosporinas de 3º geração

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Claforan | Cefotaxima | 1g | F/A |
| Fortaz | Ceftazidima | 1g | F/A |
| Rocefin IM | Ceftriaxona | 500mg | F/A |
| | Ceftriaxona | 1g | F/A |
| Rocefin IV | Ceftriaxona | 500mg | F/A |
| | Ceftriaxona | 1g | F/A |

Cefalosporinas de 4º geração

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Maxcef | Cefepima | 1g | F/A |
| | Cefepima | 2g | F/A |

Monobactâmicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Azactam | Aztreonam | 0,5g | F/A |
| | Aztreonam | 1g | F/A |

Carbapenêmicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Invanz | Ertapenem | 1g | F/A |
| Meropenem | Meropenem | 500mg | F/A |
| | Meropenem | 1g | F/A |
| Tienam | Imipenem + Cilastatina | 500mg | F/A |

18.6.2 Tetraciclínas

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| Cloranfenicol | Cloranfenicol | 1g | F/A |
| Nebacetin | Bacitracina + Neomicina | 250 UI + 5 mg | Pom bisn 15g |
| Tetraciclina | Tetraciclina | 500mg | Cpr |

| | | | |
|-------------|-------------|-------|------|
| Vibramicina | Doxiciclina | 100mg | Drag |
|-------------|-------------|-------|------|

18.6.3 Glicilciclinas

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Tygacil | Tigeciclina | 50mg | F/A |

18.6.4 Glicopeptídeos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Bedfordpoly-B | Sulfato de Polimixina B | 500.000 UI | F/A |
| Colis-tek | Polimixina E | 150 mg | F/A |
| Targocid | Teicoplanina | 200mg | F/A |
| | Teicoplanina | 400mg | F/A |
| Vancocina | Vancomicina | 500mg | F/A |
| | Vancomicina | 1g | F/A |

18.6.5 Macrolídeos e Lincosamidas

Macrolídeos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| Azitromicina | Azitromicina | 600mg | Susp oral Fr 15ml |
| Zitromax | Azitromicina | 500mg | Cpr |
| | Azitromicina | 500mg | Pó p/ sol p/ infusão fr |
| Claritromicina | Claritromicina | 250mg | Cpr |
| Klaricid gran p/ susp ped | Claritromicina | 250mg/5ml | Susp ped fr 60ml |
| Klaricid IV | Claritromicina | 500mg | F/A 10ml dil |
| Klaricid UD | Claritromicina | 500mg | cpr lib prolongada |
| Ilosone susp | Eritromicina | 25mg/ml | Fr 100ml |
| Eritrex | Eritromicina | 500mg | Cpr |
| Eritrex susp | Eritromicina | 250mg/5ml | Fr 105ml |

Aminoglicosídeos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Amicacina | Amicacina | 50mg/ml | Amp 2ml |
| Amicilon | | 100mg | Amp 2ml |
| Garamicina | | 20mg | Amp 1ml |

| | | | |
|--|-------------|-------|-----------|
| | Gentamicina | 40mg | Amp 1ml |
| | | 60mg | Amp 1,5ml |
| | | 80mg | Amp 2ml |
| | | 0,10% | Bisn 30g |

Lincosamida

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|
| Bactroban creme | Mupirocina | 20mg/g | Bisn 15g |
| Clindamicina | Clindamicina | 600mg | Amp |
| Cubicin | Daptomicina | 500mg | Fra |
| Dalacin C | Clindamicina | 300mg | Caps |
| Monuril | Fosfomicina | 5,631 g | Env. 3g |
| Rifaldin | Rifampicina | 300mg | Caps |
| Rifocina Spray | Rifamicina | 10mg/ml | Fr 20ml |
| Verutex creme | Ácido fusídico | 2% | Bisn 15g |
| Zyvox | Linezolida | 2mg/ml | Sol p inf. Bolsa 300ml |
| | Linezolida | 600mg | Cpr |
| | | | |

18.7 Antiprotozoários

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Daraprim | Pirimetamina | 25mg | Cpr |
| Reuquinol | Hidroxicloroquina | 400mg | Cpr |

19. PREPARAÇÕES PARA A PELE E MEMBRANAS MUCOSAS

19.1 Antiinfeciosos tópicos e relacionados

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|--|--------------|----------------|
| Canesten | Clotrimazol | 10mg/g | Creme Bisn 20g |
| Dermacerium | Sulfadiazina de prata + Nitrato de Cerio | 10mg/4mg/g | Bisn 50g |
| Dermazine | Sulfadiazina de prata | 10mg/g | Tubo 50gr |
| Gyno-icaden | Clotrimazol | 10mg/g | Bisn 40g |
| Icaden | Isoconazol | 10mg/g | Spray 60mL |
| Icaden | Isoconazol | 10mg/g | Bisn 20g |
| Lamisil | Terbinafina | 250mg | Cpr |

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|------|
| Lamisil | Terbinafina | 1% | 15g |
| Oceral | Oxiconazol | 10mg/ml | 20mL |
| Proctyl | Policressuleno+ Cinchocaína | 0,24/0,024g | Sup |
| Proctyl pom. | Policressuleno+ Cinchocaína | 50/10mg/g | 30g |

19.2 Fármacos Antiinflamatórios Locais

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Hirudoid | Polissulfato de Mucopolissacarideo | 3mg/g | Tb 40g |
| | | | |

19.3 Antipruríticos e Anestésicos Aplicados Localmente

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Procto-glyvenol creme | Tribenosído + Lidocaína | 5%/2% | Creme 30gr |

19.4 Emolientes, Demulcentes e Protetores

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|------------------|--------------|--------------|
| Bepantol | Dexpantenol | 5% | Pomada 30g |
| Nutraplus | Uréia | 10% | Fr 120mL |
| Salivan | Carmelose sódica | 10mg | Spray 50mL |

19.5 Fármacos Queratolíticos e Queratoplásticos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Daivonex pomada | Calcipotriol | 50mcg/g | Bisn 30g |
| Daivobet | Calcipotriol + Betametasona | 50mcg/0,5mg | Bisn 30g |

19.6 Outros fármacos aplicados localmente

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Gelol | Cânfora+mentol+salicilato de metila | 0,0444g+0,02g/g+0,044ml | Pom Bisn 20g |
| Hylozima | Hialuronidase testicular liofilizada | 2000UTR | F/A |

20. MEDICAMENTOS OFTÁLMICOS, OTOLÓGICOS E NASOFARÍGEOS

20.1 Medicamentos oftálmicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| Alphagan | Brimonidina | 0,20% | Sol. oft. Fr 5mL |
| Alphagan P | Brimonidina | 0,15% | Sol. oft. Fr 5mL |
| Azopt | Brinzolamida | 1% | Sol. oft. Fr 5mL |
| Betagan | Levobunolol | 0,50% | Sol. oft. Fr 10mL |
| Betoptic | Betaxolol | 0,50% | Sol. oft. Fr 5mL |
| Betoptic S | Betaxolol | 0,25% | Sol. oft. Fr 5mL |
| Biamotil | Ciprofloxacino | 3,5mg/mL | Sol. oft. Fr 5mL |
| Cilodex | Ciprofloxacino + Dexametasona | 3,5mg + 1mg/mL | Susp oft. Fr 5mL |
| Cilodex | Ciprofloxacino + Dexametasona | 3,5mg + 1mg/g | Pom. Oft. Bisn 3,5g |
| Cloranfenicol | Cloranfenicol | 4mg/mL | Sol. oft. Fr 10mL |
| Cosopt | Dorzolamida + timolol | 20mg + 5mg/ml | Sol. oft. Fr 5mL |
| Fenilefrina 10% | Fenilefrina | 100mg/ml | Sol. oft. Fr 5mL |
| Garasone | Gentamicina + Betametasona | 3mg + 1mg/mL | Sol. oto/oft 10mL |
| Gentamicina | Gentamicina | 5mg/mL | Sol. oft. Fr 5mL |
| Lacrilfilm | Carmelose Sódica | 5mg/mL | Sol. oft. Fr 15mL |
| Lacrima plus | Hipromelose + Dextrano | 0,003g + 0,001g/mL | Sol. oft. Fr 15mL |
| Lumigan | Bimatoprost | 0,03% | Sol. oft. Fr 3mL |
| Maxitrol | Dexametasona+Neomicina+Polimixina B+Hipromelose | 1mg+5mg+6000UI+5mg/mL | Sol. oft. Fr 5mL |
| | Dexametasona+Neomicina+Polimixina B | 1mg+5mg+6000UI/g | Pom. Oft. Bisn 3,5g |
| Minidex | Dexametasona + Hipromelose | 0,05mg + 5mg/mL | Sol. oft. Fr 5mL |
| Mydryacil | Tropicamida | 1% | Sol. oft. Fr 5mL |
| Oflox | Ofloxacino | 3mg/mL | Sol. oft. Fr 5mL |
| Still | Diclofenaco sódico | 1mg/mL | Sol. oft. Fr 5mL |
| Timoptol | Timolol | 0,25% | Sol. oft. Fr 5mL |
| Timoptol | Timolol | 0,50% | Sol. oft. Fr 5mL |
| Tobradex | Tobramicina + dexametasona | 3mg + 1mg/mL | Susp. oft. Fr 5mL |
| Travatan | Travoprost | 0,004% | Sol. oft. Fr 2,5mL |
| Trusopt | Dorzolamida | 2% | Sol. oft. Fr 5mL |
| Viscotears | Carbômer | 2mg/g | Gel lq. Oft. Tb 10g |
| Xalacom | Latanoprost + Timolol | 50mcg + 5mg/ml | Sol. oft. Fr 2,5mL |
| Xalatan | Latanoprost | 50mcg/ml | Sol. oft. Fr 2,5mL |
| Zovirax | Aciclovir | 0,03g/g | Pom. Oft. Bisn 4,5g |
| Zymar | Gatifloxacino | 0,30% | Sol. Oft. Fr 5mL |

| 20.2 Medicamentos otológicos | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Cerumin | Hidroxicinolona+Trolamina | 0,4 + 140mg/mL | Sol. Otol. Fr 8mL |
| Otocirax | Ciprofloxacino + Hidrocortisona | 2mg + 10mg/mL | Susp. Otol. Fr 5mL |
| Otosporin | Hidrocortisona+Neomicina+Polimixina B | 10mg + 5mg + 10.000UI/mL | Sol. Otol. Fr 10mL |
| Otosynalar | Fluocinolona+Polimixina B+Neomicina+ Lidocaína | 0,25mg+10.000UI+3,5mg+20mg/mL | Sol. Otol. Fr 5mL |
| Oto-xilodase | Neomicina+Lidocaína+Hialuronidase | 5mg + 50mg + 800UTR | Sol. Otol. Fr 8mL |

| 20.1 Medicamentos nasofaríngeos | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Amidalin | Tirotricina + Benzocaína | 1mg + 5mg | Past. |
| Benalet | Difenidramina+Cloreto de Amônio+Citrato de sódio | 5mg + 50mg + 10mg | Past. |
| Fonergin | Framicetina+Gramicidina+Amilocaína+ Procaína+Prednisolona | 5mg+0,2mg+0,4mg+0,6+0,2mg | Past. |
| Fonergin spray | Framicetina+Gramicidina+Amilocaína+ Procaína+Prednisolona | 10mg+0,05mg+0,4mg+1,2mg+0,2 mg/mL | Spray Fr 15ml |

21. ANTI-REUMÁTICOS

| 21.1 Agentes antiinflamatórios não-esteróides | | | |
|---|--------------------------|--------------|------------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Arcoxia | Etoricoxibe | 60mg | Cpr |
| Arcoxia | Etoricoxibe | 90mg | Cpr |
| Benflogin | Benzidamina | 30mg/ml | Gts Fr 20ml |
| Bi-profenid | Cetoprofeno | 150mg | Cpr |
| Cataflam | Diclofenaco potássico | 50mg | Drag |
| | Diclofenaco dietilamônio | 11,6mg/g | Aerosol Tb 60g |
| | Diclofenaco dietilamônio | 11,6mg/g | Emulgel bisn 60g |
| | Diclofenaco resinato | 15mg/ml | Gts fr 20mL |
| Celebra | Celecoxibe | 100mg | Caps |
| | Celecoxibe | 200mg | Caps |
| Feldene | Piroxicam | 20mg | Caps |
| | Piroxicam | 20mg | Cpr sublingual |
| Flogoral | Benzidamina | 1,5mg/ml | Aeros Spray 30ml |
| Flogo-rosa | Benzidamina | 5mg/ml | Fr 100ml |

| | | | |
|-------------------|---------------------------|----------|---------------------|
| Flotac | Diclofenaco-colesteramina | 70mg | Caps |
| Indocid | Indometacina | 25mg | Caps |
| Liometacin | Indometacina | 50mg/2ml | Amp 2ml |
| Movatec | Meloxicam | 15mg | Amp 1,5mL |
| | Meloxicam | 15mg | Cpr |
| | Meloxicam | 7,5mg | Cpr |
| Nisulid | Nimesulida | 100mg | Cpr |
| | Nimesulida | 100mg | Sup |
| | Nimesulida | 50mg/ml | Gts Fr 15ml |
| Profenid | Cetoprofeno | 2% | Gts Fr 20mL |
| | Cetoprofeno | 100mg | Sup |
| | Cetoprofeno | 50mg | Caps |
| | Cetoprofeno | 100mg | Amp 2mL (IM) |
| Profenid IV | Cetoprofeno | 100mg | F/A |
| Profenid Entérico | Cetoprofeno | 100mg | Cpr revest. |
| Profenid Retard | Cetoprofeno | 200mg | Cpr |
| Scaflam | Nimesulida | 30mg/g | Gel bisn. 30g |
| Teflam | Tenoxicam | 20mg | F/A |
| Tilatil | Tenoxicam | 20mg | Cpr |
| Voltaren | Diclofenaco sódico | 50mg | Cpr |
| | Diclofenaco sódico | 50mg | Sup |
| | Diclofenaco sódico | 75mg | Amp 3ml |
| Voltaren retard | Diclofenaco sódico | 100mg | Cpr Desinteg. Lenta |

| 21.2 Corticosteróides | | | |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Berlison | Acetato de hidrocortisona | 1% | Crema Bisn. 15g |
| Betaderm | Valerato de Betametasona | 1mg/g | Pom Bisn 30g |
| Betnovate | Valerato de Betametasona | 1mg/g | Crema Bisn 30g |
| Calcort | Deflazacort | 30mg | Cpr |
| | Deflazacort | 6mg | Cpr |
| Deflanil | Deflazacort | 7,5mg | Cpr |
| Candicort | Cetoconazol + Dipropionato de Betametasona | 20mg + 0,5mg/g | Pom Bisn 30g |
| | Cetoconazol + Dipropionato de Betametasona | 20mg + 0,5mg/g | Crema Bisn 30g |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Celestone | Fosfato dissódico de Betametasona | 4mg | Amp 1ml |
| Celestone Soluspan | Fosfato dissódico de Betametasona + Acetato de Betametasona | 3mg+ 3mg/ml | Amp 1ml |
| Decadron | Dexametasona | 0,5mg | Cpr |
| | Dexametasona | 0,75mg | Cpr |
| | Dexametasona | 4mg | Cpr |
| | Dexametasona | 2mg | Amp 1mL |
| | Dexametasona | 4mg/mL | F/A 2,5mL |
| | Dexametasona | 0,5mg/5mL | Elixir Fr 120mL |
| Decadron nasal | Dexametasona + Neomicina + Fenilefrina | 0,5mg + 3,5mg + 5mg/mL | Fr 20ml |
| Depo-medrol | Acetato de metilprednisolona | 40mg/ml | F/A 2mL |
| Desonol | Desonida | 0,05% | Crema Bisn 30g |
| Diprogenta | Dipropionato de Betametasona + Gentamicina | 0,5mg + 1mg/g | Crema Bisn 30g |
| Disprospan | Dipropionato de Betametasona + Fosfato dissódico de Betametasona | 5mg + 2mg | Amp 1ml |
| Disprospan HYPAK | Dipropionato de Betametasona + Fosfato dissódico de Betametasona | 5mg + 2mg | Ser. preenchida |
| Drenison | Fludroxicortida | 0,125mg/g | Crema bisn 30g |
| Drenison N | Fludroxicortida + sulfato de neomicina | 0,125mg + 5mg/g | Crema bisn 30g |
| Meticorten | Prednisona | 5mg | Cpr |
| | Prednisona | 20mg | Cpr |
| Nasonex | Mometasona | 50mcg/dose | Spray nasal Fr 9g (60 doses) |
| | Mometasona | 50mcg/dose | Spray nasal Fr 18g (120 doses) |
| Novacort | Dipropionato de betametasona + cetoconazol + sulfato de neomicina | 0,5mg + 20mg + 1,68mg/g | Crema Bisn 30g |
| Omcilon A orabase | Acetato de triancinolona | 1mg/g | Bisn 10g |
| Omcilon AM | Acetonido de triancinolona + sulfato de neomicina + gramicidina + nistatina | 1mg+2,5mg+0,25mg+100.000U/g | Crema Bisn 30g |
| Predsim | Prednisolona | 3mg/ml | Sol. Oral 100/60mL |
| | Prednisolona | 20mg | Cpr |
| | Prednisolona | 5mg | Cpr |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------|
| Psorex | Propionato de clobetasol | 0,5mg/g | Creme Bisn 30g |
| Solu-cortef | Succinato sódico de hidrocortisona | 100mg | F/A |
| | Succinato sódico de hidrocortisona | 500mg | F/A |
| Solu-medrol | Succinato sódico de metilprednisolona | 40mg | F/A |
| | Succinato sódico de metilprednisolona | 125mg | F/A |
| | Succinato sódico de metilprednisolona | 500mg | F/A |
| Stiefcortil | Hidrocortisona | 10mg/g | Creme Bisn 30g |
| Topison | Mometasona | 1mg/g | 20g |
| Trok N | Dipropionato de betametasona + cetoconazol + neomicina | 0,5mg + 20mg + 2,5/g | Creme Bisn 30g |
| | Dipropionato de betametasona + cetoconazol + neomicina | 0,5mg + 20mg + 2,5/g | Pom Bisn 10g |
| Trok | Dipropionato de betametasona + cetoconazol | 0,5mg + 20mg/g | Pom Bisn 10g |

21.3 Fármacos que debelam o processo da doença

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Artrolive | Glicosamina + Condroitina | 500mg/400mg | Caps |
| Condroflex | Glicosamina + Condroitina | 1,5g+1,2g | Pó |
| Remicade | Infliximab | 10mg/ml | F/A 10mL |

21.4 Agentes antigotosos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Colchis | Colchicina | 0,5mg | Cpr |
| | Colchicina | 1mg | Cpr |
| Zyloric | Alopurinol | 100mg | Cpr |
| | Alopurinol | 300mg | Cpr |

22. Fármacos Imunossupressores

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Imuran | Azatioprina | 50mg | Cpr |
| Sandimmun | Ciclosporina | 50mg/ml | Amp 5ml |

| | | | |
|------------------|-----------------------|------------|------|
| Sandimmun Neoral | Ciclosporina | 25mg | Caps |
| | Ciclosporina | 50mg | Caps |
| | Ciclosporina | 100mg | Caps |
| Cellcept | Micofenolato Mofetila | 500mg | Cpr |
| Prograf | Tacrolimus | 1mg | Caps |
| Mabthera | Rituximabe | 100mg/10ml | F/A |
| Mabthera | Rituximabe | 500mg/50ml | F/A |

23. Fármacos Diversos

| 23.1 Auxiliares de Diagnóstico | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Bariogel | Sulfato de Bário | 150ml | Susp Oral |
| Iopamiron 300 | Iopamidol | 612mg/mL | F/A 20ml |
| Lipiodol Ultra-fluido | Oleo iodado | 480mg/mL | Amp 10ml |
| Telebrix 35 | Ioxitalamato de Meglumina e Sódico | 350mg/mL | F/A 20ml |

| 23.2 Antídotos, Agentes Quelantes e Outros | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Desferal | Desferoxamina | 500mg | F/A |
| Lanexat | Flumazenil | 0,5mg/5ml | Amp 5mL |
| Mestinon | Piridostigmina | 60mg | Cpr |
| Narcan | Naloxona | 0,4mg | Amp 1ml |
| Prostigmine | Neostigmina | 0,5mg | Amp 1ml |

| 23.3 Fármacos Usados na Retenção Urinária | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Liberan | Betanecol | 5mg | Cpr |
| | Betanecol | 10mg | Cpr |
| | Betanecol | 25mg | Cpr |
| Secotex | Tansulosina | 0,4mg | Caps |

| 23.4 Fármacos Usados na Disfunção Erétil | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|
| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
| Caverject | Alprostadil | 10mcg | Srg 1mL |

| | | | |
|-------------|---------------|-------|-----|
| Prostavasin | Alprostadiil | 20mcg | Amp |
| Viagra | Sildenafilila | 25mg | Cpr |
| Viagra | Sildenafilila | 50mg | Cpr |

23.6 Auxiliares no Abandono do Tabagismo

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Niquitin | Nicotina | 21mg | Adesivo |
| Zyban | Bupropiona | 150mg | Cpr |

23.7 Fármacos para o preparo cervical e indução do trabalho de parto

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Prostokos | Misoprostol | 25mcg | Cpr |
| | Misoprostol | 200mcg | Cpr |

23.8 Fitoterápicos

| Nome comercial | Princípio ativo | Concentração | Apresentação |
|----------------|---|-----------------|--------------|
| Calman | Passiflora + Assoc. | 0,1g+0,03g+0,1g | Cpr |
| Endorus | <i>Menta piperita</i> | 750mg | Cpr |
| Passiflorine | <i>Passiflora +Crataegus + Salix alba</i> | | Drag |
| Pharmaton | <i>Panax gingsen + assoc.</i> | | Caps |
| Plantaben | <i>Plantago ovata</i> | | Pó eferv 5g |
| Tebonin | <i>Ginkgo biloba</i> | | Cpr |